### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

#### ㈱イシダ

汎用型デジタルカウンティングスケール

電子個数はかり СХ- 60К

ひょう量/60kg・0 最小表示/0.01kg・0

メーカー販売価格(税抜):¥316,400

販売価格(税抜): ¥206,660

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

正確でスムーズな計数作業を実現した、計数専用の高性能カウンティン グスケール

計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘 れ機能」や「AIばらつき補正機能」を搭載しました。部品の正確な係 数作業をサポートします。

またパソコン等と接続可能です。

「個数」「単重」「重さ」が見やすい液晶バックライト表示を搭載 バラツキを補正して正確に計数を行う「ACR機能(自動個数誤差補正 機能)」を標準搭載

誤作業防止の「風袋引き忘れ防止機能」を標準搭載 上/下限設定を「音」で知らせるブザー機能標準装備 パソコンやプリンタ等に接続可能なRS-232C出力を標準装備

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100066						
製品名	製品名の個数はかり						
型番	C X - 6 0 K						
ひょう量	6 0 kg						
最小表示	0.01kg						
精密モード最小表示	- なし						
AISCS可能最小単重値	0.0 0 6 kg						
計数可能最小単重値	0.0 0 0 6 kg						
最大表示個数	1 0 0,0 0 0 個(加算時: 9,9 9 9,9 9 9個)						
計量皿寸法	W 3 8 0 × D 5 3 0 mm						
表示方式	液晶表示・バックライト付き・7セグメント						
	個数LCD:最大8桁・文字高16.5mm						
	重量/単重LCD:最大7桁・文字高12.5mm						
重量測定方式	音叉振動式						
データ出力	R S-2 3 2 C準拠 I / F 標準装備						
	外部風袋引きポート付き						
使用環境	温度:0~40						
	湿度:80%Rh以下・結露無き事						
電源	・専用AC アダプタ(標準付属品)						
	・乾電池駆動(別売):単3形乾電池×4本						
電池駆動時間の目安	約65時間						
(オプション装着時)	アルカリ乾電池・バックライトオフ・外部入出力停止						
オートパワーOFF機能	切替式: 3 分/常時 O N						
	乾電池駆動時のみ有効						
外形寸法	約W380×D669×H766mm(突起部を除く)						
本体質量	約16.2kg						
梱包外形寸法	W410×D800×H360mm						
梱包質量	約22.7kg						
付属品	・専用ACアダプタ・六角レンチ・保証書×1枚						
	・取扱説明書×1冊・簡易取扱説明書×1枚						
	・サービスネットワーク書類 × 1 枚						
備考	乾電池駆動は、別売品です。						

1.乾電池駆動(別売)とリレー接点出力(別売)の同時装着はできません。

# 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池	)(	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	)(	R S 出力
リミット機能	)(	内蔵ブザー	A C アダプタ	オートパワーオフ	)(	計数専用
リミット出力						

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ジャーナルプリンタ DAP-03	¥57,800(税抜)
DAP-03接続ケーブル(D-sub9)	¥6,400(税抜)
C X- 用リレー接点出力: C X- L M(S)	¥32,950(税抜)
C X- 用リレー接点出力: C X- L M(L)	¥32,950(税抜)
C X- 用乾電池駆動: C X- B T(S)	¥18,830(税抜)
C X- 用乾電池駆動: C X- B T(L)	¥18,830(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 3/3







