商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103











画像は、商品イン

(株)エー・アンド・デイ

A&D 水分計 ML-50

ひょう量/51 g 最小表示/0.005 g

メーカー販売価格(税抜):¥128,000

販売価格(税抜): ¥93,881

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

新しい水分率計測の提案、加熱乾燥式水分計。

- ・質量センサーシステムSHS搭載
- ・直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用で、高速、均一な加熱
- ・RS-232Cインタフェース標準装備
- ・水分率の精度確認用サンプル付属
- ・標準、急速、自動終了、タイマー、マニュアルモード選択可能
- ・大型蛍光表示
- ・ハロゲンランプはユーザーご自身により取り外し・交換が可能で試料 皿は洗って再利用可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500466
型番	M L - 5 0
ひょう量	51g
目量	0.005g
積載面寸法	85mm
外形寸法(WDH)	215 x 320 x 173mm
本体重量	約6kg
表示方式	蛍光表示
電源	A C 電源

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-MX-43 温度キャリプレータ:校正証明書(英文)付き	¥36,000(税抜)
A&D AX-MX-42 WinCT-Moisture(データ処理ソフトウェア)	¥18,000(税抜)
A&D AX-MX-41 校正用分銅:20g・OIML・F1級精度	¥5,400(税抜)
A&D AX-MX-40 RS-232Cケーブル2m(25P-9P)	¥4,500(税抜)
A&D AX-MX-39 本体カバー	¥900(税抜)
A&D AX-MX-38 表示部保護カバー 5枚セット	¥3,150(税抜)
A&D AX-MX-37 スプーン 2個セット	¥1,170(税抜)
A&D AX-MX-35 試料皿取手 2個セット	¥1,800(税抜)
A&D AX-MX-34-120V ハロゲンランプ(100~120V)	¥4,500(税抜)
A&D AX-MX-33 テストサンプル(酒石酸ナトリウム・30g×12個)	¥5,400(税抜)
A&D AX-MX-32-2 ガラス繊維シート(液体測定用 78mm・ガラスペーパー・100枚)	¥2,700(税抜)
A&D AX-MX-32-1 ガラス繊維シート(液体測定用 70mm・濾紙・100枚)	¥4,500(税抜)
A&D AX-MX-31 試料皿(85mm・100枚)	見積もり依頼をしてください
A&D AX-MX-30 ディスポーザブル アルミ皿(100枚)	¥3,600(税抜)
A&D AX-MX-36 フィルタ操作用ピンセット 2個セット	¥900(税抜)
A&D AX-USB-25P USBコンバータ・ケーブルセット	¥8,845(税抜)
A&D AD-1687:環境ロガー	¥33,000(税抜)
A&D AD-1689 分銅操作用ピンセット	¥1,700(税抜)
A&D AD-1688: 計量データロガー	¥15,900(税抜)
A&D AD-1684A:非接触式静電気測定器	¥86,500(税抜)
A&D AD-1683 除電器(イオナイザー)	¥47,647(税抜)
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	¥14,360(税抜)
A&D AD-8127: マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8126: ミニプリンタ	¥39,100(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/3







