



小形皿セット

画像は、商品イメージです。



Excellence in Science



小型皿セット

株式会社 島津製作所
画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。

株式会社 島津製作所
動物測定事業部



Excellence in Science



株式会社 島津製作所
動物測定事業部

画像は、小型犬をはかる使用イメージです。



Excellence in Science



株式会社 島津製作所
動物測定事業部

画像は、ユニブロックのイメージです。

(株)島津製作所

動物の体重を短時間で安定し測定します。

(株)島津製作所 動物天びん BW32KH+小形皿： 校正分銅内蔵型・S321-71672-91

ひょう量：3.2 kg

最小表示：0.1 g

感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格(税抜)：¥553,000

販売価格(税抜)：¥491,214

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIMADZUの「動物天びん BW-K+小形皿シリーズ」は、分析天びん BW-Kシリーズにオプションの小形皿を取り付けたセット商品です。BW-Kシリーズにオプションの角皿を取り付け、天びんを動物測定モードに設定すると、使い勝手の良い動物天びんとしてお使いいただけます。動物測定モードでは、動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります。風袋ボタン操作なしで次の動物が載せられ、効率的です。

天びん部は、世界最高級の反応速度・堅牢性を備える上皿天びんで、微量計量における反応時間を、従来モデル「UW/UXシリーズ」の約1/9に短縮しました。「反応速度の大幅な向上」および、耐衝撃性に優れた「UniBlocセンサ」採用による「ダウンタイムの低減」によって上皿天びんを用いた計量作業の効率化に貢献いたします。

- 動いている動物の体重を短時間で安定に測定
- うさぎ、小型犬などの中形動物測定に
- 耐衝撃性に優れたユニブロックを採用
- プリンタ連動でISO対応校正記録が残こせる
- PC接続可能
- BW-Kシリーズは校正分銅内蔵モデル

天びんと組合わせてご注文頂いた場合、ひょう量が小さくならない様調整して(別途調整費不要)出荷致します。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300110
メーカー品番	S321-71672-91
品名	動物天びん
形名	BW32KH+小形皿
ひょう量	32kg 1 動物皿後付：実ひょう量約30kg
最小表示	0.1g
繰返し性(標準偏差)	0.12count
直線性	±0.2count
感度校正用分銅	内蔵
内蔵分銅調整精度	±0.5g：30kg 2
感度調整用外部分銅範囲	5～32kg
感度の温度係数	±4ppm/ 10～30
皿の大きさ	形状：角型 動物皿：底部305×215mm 上部335×245mm 高さ215mm 天秤皿：約W347×D248mm
本体の寸法	約W360×D366×H340mm
本体の重さ	約16.5kg 動物皿を除く
表示方式	7セグメント液晶表示
入力電源	ACアダプタ AC100～240V・0.7A・50/60Hz 3
定格電源	DC11～12V・480mA・50/60Hz
入出力端子	RS-232C：D-sub25P DATA-I/O・KEYコネクタ
使用温湿度範囲	温度：5～40 湿度：30～85%・結露しないこと
汚染度	2
過電圧カテゴリ	
高度	2,000mまで
設置環境	屋内使用に限る
付属品	ACアダプタ・ビニールカバー 取扱説明書・簡易操作ガイドなど

1. 天びんと組み合わせてご注文頂いた場合、ひょう量が小さくならない様調整して(別途調整費不要)出荷致します。
2. 基準分銅の表す値からの偏差(平均値)
3. 入力電源は予告なく変更することがあります。



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動

液晶表示

校正用分銅内蔵

計数モード

%モード

R S出力

リミット機能

A Cアダプタ



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

株島津製作所 フットスイッチ FSB-102PK PRINT操作作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/B	¥ 19,300 (税抜)
株島津製作所 フットスイッチ FSB-102TK TARE操作作用 ATX-R/ATY-R/UP-X/UP-Y/UW/UX/BW-K/BX-K S321-60110-12	¥ 19,300 (税抜)
株島津製作所 RS-232Cケーブル 1.8m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U	¥ 18,300 (税抜)
株島津製作所 RS-232Cケーブル 3.0m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-60754-02	¥ 19,900 (税抜)
株島津製作所 RS-232Cケーブル 4.5m AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/UP-X/UP-Y/UW/U	¥ 21,400 (税抜)
株島津製作所 USB-シリアル変換キット AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-62520-01	¥ 22,100 (税抜)
島津製作所 BW-K/BX-K用 ACアダプタ(本体に標準付属) S321-74287-04	¥ 8,200 (税抜)
株島津製作所 応用測定キー AKB-301 AUW-D/AUW/AUX/AUY/UP-X/UP-Y/UW/UX S321-53382-01	¥ 37,825 (税抜)
株島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	¥ 83,956 (税抜)
株島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	¥ 66,281 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

