



写真は、シリーズ代表画像です。：K  
L-I S-K 6 0 A-S U S

## (株)クボタ

### クボタ 本質安全防爆型電子台はかり KL-IS-N 400BH-

SS/300kg・400kg最小表示0.05kg・0.1kg

ひょう量/300kg・400kg

最小表示/0.05kg・0.1kg

メーカー販売価格(税抜)：¥399,000

**販売価格(税抜)：¥259,350**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

はかりのパイオニアが、安心と信頼の使いやすさをお届けする、進化した・新防爆。自主校正可能な無検定品です。

表示安定スピードが大幅アップ

大型キーで操作が簡単

電池寿命500時間の長寿命設計

データキャリア(オプション)を接続可能

ゾーン0の爆発危険場所でも使用可能

LEDバックライト付きの、見やすいLCD表示

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100400139
型番	K L - I S - N 4 0 0 B H - S S
ひょう量	300kg/400kg
目量	0.05kg/0.1kg
積載面寸法	553 × 703mm
外形寸法 (WDH)	628 × 974 × 1,408 ~ 1,416mm
本体重量	約50kg(電池含む)
表示方式	液晶バックライト付
電源	乾電池
仕様について備考	Ex ia B T 4 G a

ひょう量/目量切替式

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防爆	電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
計数モード	R S 出力	リミット機能		



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

	見積もり依頼をしてください
K L-D T-I S データキャリア：取付ブラケットなし	
データキャリア用取付ブラケット	¥4,950 (税抜)
I S Dジャーナルプリンタ	¥83,200 (税抜)
O P-6 2：S型用底カバーオプション	¥8,000 (税抜)
O P-6 1：A型用底カバーオプション	¥8,000 (税抜)
N X用R S-2 3 2 C通信ユニット(接続ケーブル1 0 0 m付)	¥144,800 (税抜)
N X用R S-2 3 2 C通信ユニット(接続ケーブル5 0 m付)	¥105,600 (税抜)
S U S製ハンドル：B型専用	¥52,800 (税抜)
導電性車輪セット(1セット4本)：B型専用	¥17,600 (税抜)
K 2-F L-C C Uユニット	¥158,400 (税抜)
K 7 2-B A：4～2 0?アナログ出力	¥20,800 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

