商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







写真は、シリーズ代表画像です。: K L-IS-K 6 0 A-SUS

㈱クボタ

クボタ 本質安全防爆型電子台はかり KL-IS-K400B-SS

検定品/200kg・400kg最小表示0.05kg・0.1kg

ひょう量/200kg・400kg 最小表示/0.05kg・0.1kg

メーカー販売価格(税抜):¥407,000

販売価格(税抜): ¥264,550

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

はかりのパイオニアが、安心と信頼の使いやすさをお届けする、進化し た・新防爆。取引・証明に使用できる検定品です。

表示安定スピードが大幅アップ

大型キーで操作が簡単

電池寿命500時間の長寿命設計

データキャリア(オプション)を接続可能

ゾーン 0 の爆発危険場所でも使用可能

LEDバックライト付きの、見やすいLCD表示

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| 商品番号 | 100400149 | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 型番 | K L-I S-K 4 0 0 B-S S | | | | | | |
| ひょう量 | 200kg/400kg | | | | | | |
| 日量 | 0.05kg/0.1kg | | | | | | |
| 積載面寸法 | 553 x 703mm | | | | | | |
| 外形寸法(WDH) | 628 × 974 × 1,408 ~ 1,416mm | | | | | | |
| 本体重量 | 約50kg(電池含む) | | | | | | |
| 表示方式 | 液晶バックライト付 | | | | | | |
| 精度等級 | 3級 | | | | | | |
| 電源 | 乾電池 | | | | | | |
| 仕様について備考 | Exia BT4Ga | | | | | | |

ひょう量/目量切替式

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| 検定付 |)(| 防爆 | | 電池 |) | プリンタ連動 |)(| 液晶表示 |
|----------|----|-------|----|--------|---|--------|----|------|
| バックライト表示 |)(| 計数モード |)(| R S 出力 |) | リミット機能 | | |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251102

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| KL-DT-IS データキャリア:取付ブラケットなし | 見積もり依頼をしてください |
|---|---------------|
| データキャリア用取付プラケット | ¥4,950(税抜) |
| I S Dジャーナルプリンタ | ¥83,200(税抜) |
| O P-62: S型用底カバーオプション | ¥8,000(税抜) |
| O P-61: A型用底カバーオプション | ¥8,000(税抜) |
| NX用RS-232C通信ユニット(接続ケーブル100m付) | ¥144,800(税抜) |
| N X 用 R S - 2 3 2 C 通信ユニット(接続ケーブル 5 0 m付) | ¥105,600(税抜) |
| SUS製ハンドル:B型専用 | ¥52,800(税抜) |
| 導電性車輪セット(1セット4本): B型専用 | ¥17,600(税抜) |
| K 2-F L-C C Uユニット | ¥158,400(税抜) |
| K 7 2-B A : 4 ~ 2 0 ?アナログ出力 | ¥20,800(税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251102

ページ 3/3









