



写真は、シリーズ代表画像です。KL-IS-K60A-SUS

(株)クボタ

クボタ 本質安全防爆型電子台はかり KL-IS-K32SH-SS : 高精度検定品
ひょう量/30kg・32kg
最小表示/0.005kg・0.01kg

ひょう量/30kg・32kg

最小表示/0.005kg・0.01kg

メーカー販売価格(税抜) : ¥220,000

販売価格(税抜) : ¥143,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

はかりのパイオニアが、安心と信頼の使いやすさをお届けする、進化した・新防爆。取引・証明に使用できる検定品です。

表示安定スピードが大幅アップ

大型キーで操作が簡単

電池寿命500時間の長寿命設計

データキャリア(オプション)を接続可能

ゾーン0の爆発危険場所でも使用可能

LEDバックライト付きの、見やすいLCD表示

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|-----------------------------|
| 商品番号 | 100400156 |
| 型番 | K L - I S - K 3 2 S H - S S |
| ひょう量 | 30kg/32kg |
| 目量 | 0.005kg/0.01kg |
| 積載面寸法 | 350 × 350mm |
| 外形寸法 (WDH) | 350 × 486 × 606 ~ 623mm |
| 本体重量 | 約10kg(電池含む) |
| 表示方式 | 液晶バックライト付 |
| 精度等級 | 3級 |
| 電源 | 乾電池 |
| 仕様について備考 | Ex ia B T 4 G a |

ひょう量/目量切替式

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|----------|-------|-------|--------|------|
| 検定付 | 防爆 | 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 |
| バックライト表示 | 計数モード | R S出力 | リミット機能 | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| K L-D T-I S データキャリア：取付ブラケットなし | 見積もり依頼をしてください |
| データキャリア用取付ブラケット | ¥4,950 (税抜) |
| I S Dジャーナルプリンタ | ¥83,200 (税抜) |
| O P-6 2：S型用底カバーオプション | ¥8,000 (税抜) |
| O P-6 1：A型用底カバーオプション | ¥8,000 (税抜) |
| N X用R S-2 3 2 C通信ユニット(接続ケーブル1 0 0 m付) | ¥144,800 (税抜) |
| N X用R S-2 3 2 C通信ユニット(接続ケーブル5 0 m付) | ¥105,600 (税抜) |
| S U S製ハンドル：B型専用 | ¥52,800 (税抜) |
| 導電性車輪セット(1セット4本)：B型専用 | ¥17,600 (税抜) |
| K 2-F L-C C Uユニット | ¥158,400 (税抜) |
| K 7 2-B A：4～2 0?アナログ出力 | ¥20,800 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

