画像は、商品イメージです。

画像は、付属のベルトで固定したイメージです。

画像は、個包装のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

黒球型熱中症指数モニター みはりん坊プロ ＡＤ-５６９８

メーカー販売価格（税抜）：￥5,000

販売価格 (税抜)：￥3,529

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。
建設工事・道路工事・工場・農作業など暑熱の作業現場での安全管理に・・・
屋外や体育館、学校におけるスポーツの安全管理に
１０台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい
●ＷＢＧＴ(熱中症指数)のアラーム設定が可能
●両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能
●使用場所に合わせて屋内と屋外のモード選択が可能
●市販のカメラ用三脚に取り付け可能
●ＷＢＧＴ(熱中症指数)・温度・湿度の同時表示・黒球温度は切替表示
●おまかせモードで自動アラームが可能
●アラームブザーの音量切り替えが可能
●成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550008
型式	ＡＤ-５６９８
表示項目	ＷＢＧＴ(熱中症指数)・温度・相対湿度・黒球温度
測定項目	温度・相対湿度・黒球温度
測定範囲:温度	０～５０℃
測定範囲:湿度	２０～９０%RH
測定精度:温度	±０.６℃(２０.０～５０.０℃)・±１℃(０.０～１９.９℃)
測定精度:湿度	２５℃時：±５%RH(３０.０～９０.０%RH)・±１０%RH(２０.０～２９.９%RH)
最小表示:温度	０.１℃
最小表示:湿度	０.１%RH
センサ	TA(温度)：バンドギャップ式・TG(黒球温度)：サーミスタ・RH(相対湿度)：静電容量式
外形寸法	６７.５×４７.５×１１４.５㎜(ベルト用アタッチメント・黒球含む)
本体質量	約９０g(電池含む)
電源	単４形アルカリ乾電池２個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の乾電池(単四×２個)は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定　湿度測定　ＷＢＧＴ指数　黒球温度測定　アラーム　一体型センサ　校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ベルトなしアタッチメント ＡＸＰ-ＡＤ５６９８-４	￥210（税抜）
ベルト用アタッチメント ＡＸＰ-ＡＤ５６９８-３	￥210（税抜）
ベルト ＡＸＰ-ＡＤ５６９８-２	￥700（税抜）
電池蓋 ＡＸＰ-ＡＤ５６９８-１	￥210（税抜）
温度計・湿度計 検査成績書発行	￥9,500（税抜）
温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	￥11,400（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）