商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、卓上スタンドのイメージです



画像は、使用イメージです。



画像は、個包装のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

くらし環境温湿度計 みはりん坊ミニ AD-5689

メーカー販売価格(税抜):¥2,900

販売価格(税抜):¥2,047

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

日常生活やスポーツ、イベントでの熱中症の対策と管理に、乳幼児やお 年寄りのお部屋・寝室、学校、体育館・公共施設・保育園・介護施設な どで

労務環境の安全管理に、作業現場、工場などで 熱中症指数によりアラームが自動的に作動 熱中症指数(WBGT)・温度・湿度を一度に表示 暑熱環境の危険ランクを4段階表示 壁掛、卓上、ストラップの3通りの使い方ができます 成績書発行可能(別費用) 10台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550017			
型式	A D-5 6 8 9			
表示項目	熱中症指数(WBGT)・温度・湿度			
測定項目	温度・湿度			
測定範囲:温度	0 ~ 5 0.0			
測定範囲:湿度	2 0 %RH ~ 9 0 %RH			
測定精度:温度	± 1 (10.0 ~ 39.9) • ± 2 (0 ~ 9.9 • 40.0 ~ 50.0			
測定精度:湿度	2 5 時:±5%RH(30%RH~69%RH)・±10%RH(他の測定範囲)			
分解能:温度	0.1			
分解能:湿度	1 %RH			
センサ				
測定間隔	2 0 秒			
外形寸法	5 0 (W) × 5 5 (H) × 1 4 (D)mm			
本体質量	約 2 5 g(電池含む)			
電源	コイン形リチウム電池CR2032×1個			
備考	商品説明もご参照下さい。			

付属の電池(CR2032×1個)は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	WBGT指数	アラーム	一体型センサ
校正可能)			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251030

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温度計・湿度計 検査成績書発行 ¥9,500(税抜)

温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行 ¥11,400(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251030

ページ 3/3





