商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

画像は、背面及びスタンドのイメージ

(株)エー・アンド・デイ

温湿度SDデータロガー AD-5696

メーカー販売価格(税抜):¥18,000

販売価格(税抜): ¥12,706

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。


価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

簡単に温度や湿度、熱中症指数(WBGT指数)などをSDカードに記録し 解析できるデータロガーです。

作業環境や保存環境などの温度や湿度、熱中症指数(WBGT指数)などの 履歴管理に。





仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550007
型式	A D-5 6 9 6
表示項目	熱中症指数(WBGT)・温度(気温TA)・相対湿度(RH)・時刻
測定項目	温度(気温TA)・相対湿度(RH)
測定範囲:温度	0 ~ 5 0
測定範囲:湿度	2 0 %RH ~ 9 0 %RH
測定精度:温度	± 1 (0 ~ 5 0)
測定精度:湿度	2 5 時:±5%(30~70%RH)・±10%(20.0~29.9%RH・70.1~90.0RH%
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	0.1 %RH
センサ	温度(TA):サーミスタ・相対湿度(RH):静電容量式
測定間隔	記録間隔:1~720分。1分刻みで設定可能(初期設定値は10分)
データ記録数	1 ファイル 3 万ポイント・ 1 GBで最大 2 0 0 万ポイント
外形寸法	9 1 (W) × 1 1 0 (H) × 3 0 (D)mm
本体質量	約 1 4 0 g(S Dカード・電池含まず)
電源	A C アダプタ または別売単 3 形アルカリ乾電池×3個
備考	商品説明もご参照下さい。

単3形アルカリ乾電池×3個は付属していません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

(温度測定	湿度測定	WBGT指数	データメモリ)(メモリカード)
(時計機能	アラーム	最高/最低	一体型センサ)(校正可能)

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251104

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

AX-TB250:ACアダプタ:A&Dの温湿度計に使用可能・対象機種は別途記載	¥1,760(税抜)
温度計・湿度計 検査成績書発行	¥9,500(税抜)
温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251104

ページ 3/3







