



画像は、商品イメージです。



画像は、個包装のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

## 温度データロガー

### AD-5325 : 8000メモリ

メーカー販売価格(税抜) : ¥9,000

**販売価格(税抜) : ¥6,353**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

簡単に温度を測定・記録して、分析が可能です。  
作業環境や保存環境などの温度の履歴管理にご利用下さい。

簡単に温度を記録し、解析できるデータロガー  
作業環境や保存環境などの温度の履歴管理に

測定温度範囲は、-40 ~ +70

測定時間間隔は、1秒から12時間まで、自由に設定可能

データメモリー数は、8000メモリー

水気に強い防滴構造は、IP54相当

成績書発行可能(別費用)

10台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |   |
|----------|---|
| 商品番号     | 400550006   |
| 型式       | A D-5 3 2 5   |
| 表示項目     | 温度・記録状態・電池マーク                                       |
| 測定項目     | 温度  |
| 測定範囲:温度  | - 4 0 ~ + 7 0                                       |
| 測定精度:温度  | ± 0.6 ( - 2 0 ~ + 5 0 ) ・ ± 1.2 ( - 2 0 ~ + 5 0 以外) |
| 分解能:温度   | 0.1   |
| センサ      | サーミスタ   |
| 測定間隔     | 記録：1秒から12時間まで設定可能                                   |
| データ記録数   | 8 0 0 0 データ   |
| インターフェイス | U S B   |
| 防水機能     | I P 5 4 準拠  |
| 外形寸法     | 5 3 (W) × 7 5 (H) × 2 2.5 (D)mm                     |
| 本体質量     | 約 7 0 g   |
| 電源       | C R 2 形リチウム電池 1 個                                   |
| 備考       | 商品説明もご参照下さい。  |

付属の電池は、モニタ用です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |      |      |      |
|--------|--------|------|------|------|
| 温度測定   | データメモリ | 通信機能 | 時計機能 | アラーム |
| 一体型センサ | 生活防水   | 校正可能 |      |      |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |              |
|---|--------------|
| A D-5 3 2 4/5 3 2 5 専用通信セット A X-K O 4 1 4 1 | ¥9,200 (税抜)  |
| 温度計・湿度計 検査成績書発行                             | ¥9,500 (税抜)  |
| 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行                       | ¥11,400 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

