



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、標準付属の小型風防を取付けたイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

## 取引・証明用防塵・防水型電子天びん FZ-300iWPR 校正用分銅内蔵型

ひょう量/320 g  
最小表示/0.01 g

メーカー販売価格(税抜)：¥119,000

**販売価格(税抜)：¥86,200**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

検定付き汎用電子天びんのニュースタンダード

- ・測定方式は、電磁平衡式で高精度
- ・自己補正機構付き(校正用分銅内蔵)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます
- ・コンパクトで扱いやすいB5サイズ
- ・アクリル製小型風防標準装備
- ・RS-232Cインタフェース標準装備
- ・別売の内蔵バッテリーは、電源のない場所での使用も可能
- ・コンパレータ表示は、ブザーでもお知らせ
- ・防塵/防水IP65、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 商品番号       | 100500330                    |
| 型番         | F Z - 3 0 0 i W P R          |
| ひょう量       | 320g/1600ct/85mom            |
| 目量         | 0.01g/0.1ct/0.01mom          |
| 最小測定量      | 0.02g                        |
| 補助表示       | 0.001g/0.01ct/0.001mom       |
| 積載面寸法      | 130mm                        |
| 外形寸法 (WDH) | 193 × 262.5 × 84.5mm(風防を除く)  |
| 本体重量       | 約3.0kg                       |
| 表示方式       | 蛍光表示                         |
| 精度等級       | 2級                           |
| 電源         | A C アダプタまたは充電電池              |
| 仕様について備考   | 充電電池は、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。 |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|       |          |        |      |         |
|-------|----------|--------|------|---------|
| 検定付   | 充電電池内蔵   | プリンタ連動 | 液晶表示 | 校正用分銅内蔵 |
| 計数モード | %モード     | R S 出力 | 防水   | リミット機能  |
| 内蔵プザー | A C アダプタ |        |      |         |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| A D-1 6 5 4 比重測定キット                                           | ¥44,118 (税抜) |
| A X-F X i-3 1-J A 表示部保護カバー(5枚セット)                             | ¥2,975 (税抜)  |
| A X-K O 2 4 6 6-2 0 0 : R S-2 3 2 Cケーブル2m : 9 P-9 P           | ¥4,180 (税抜)  |
| A X-K O 2 7 3 7-5 0 0 J A : 防水用 R S-2 3 2 Cケーブル5m : 9 P ~ 9 P | ¥17,650 (税抜) |
| A X-U S B-9 P : U S Bコンバータ・ケーブルセット                            | ¥8,850 (税抜)  |
| A X-C A R A T P A N-W J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット              | ¥2,647 (税抜)  |
| A X-C A R A T P A N-B J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット              | ¥2,647 (税抜)  |
| A X-T B 2 4 8 A : A Cアダプタ : A & Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載       | ¥2,975 (税抜)  |
| F X i-0 2-J A U S Bインターフェイス(2mケーブル付)                          | ¥7,300 (税抜)  |
| F X i-0 8 : イーサネット・インターフェイス T C P / I P                       | ¥25,500 (税抜) |
| F X i-0 9-J A 内蔵バッテリー                                         | ¥24,700 (税抜) |
| F X i-1 0-J A 小型風防                                            | ¥3,500 (税抜)  |
| F X i-1 1-J A 大型風防                                            | ¥13,530 (税抜) |
| F X i-1 2-J A 動物計量皿                                           | ¥13,530 (税抜) |
| F X i-1 5-J A キャリングケース                                        | ¥25,500 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

