商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103









数エーアンド・デイ 画像は、商品イメージです。



画像は、コンパレータライトの全点灯 イメージです。







禁エーアンド・デイ 画像は、商品背面のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

オプション・周辺機器

A&D

AD-1612:ブザー付きコンパレータライト

メーカー販売価格(税抜):¥28,000

販売価格(税抜): ¥23,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ブザー付コンパレータライト「AD-1612」は、天びんはかりのリレ ー出力に接続し、最大5段階のコンパレータライトおよび最大5種類の ブザー音を出力可能です。

ライトとブザーで、[少ない・OK・多い]、[小・中・大]の選別作業に 便利

さらに[ちょっと少ない・ちょっと多い]を追加して

5段選別の設定も可能

天びん・はかりに5段階出力があるモデルのみ、5段選別が可能です 暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)

明るさは5段階で設定可能

選べるブザー音は、5パターン+無音

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

+===	
商品番号	300500273
メーカー品番	AD1612-JA
商品名	ブザー付コンパレータライト
型式	A D-1 6 1 2
電源	A C アダプタ
	D C 7.5 V ~ 1 5 V/5 0 0 mA
消費電力	約2.1VA
	LED点灯+ブザー最大時
表示	L E D : H I 2(赤)・H I 1(黄)
	O K (緑)
	LO1(黄)・LO2(赤)
ブザー音量	最大約 9 5 dB
使用温度範囲	温度: - 10~40
	湿度:85%RH以下・結露しないこと
接続可能機器	コンパレータオプションのある
	A&D 製の天びん/はかり
	(弊社HPにてご確認ください。)
材質	本体:鉄
	スタンド: ステンレス
コネクタ形状	R S-2 3 2 C:D-Sub 9 pin・オス
	インチネジ#4-40UNC
本体外形寸法	W150×D90×H140mm
本体重量	約700g・スタンド込み
個装箱寸法	W 2 1 8 × D 1 2 4 × H 1 7 2 mm
個装箱重量	8 0 0 g
付属品	D C ケーブル・ゴム足・取扱説明書
JANコード	49 81046 15724 7

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

リミット機能 LED表示 ACアダプタ ブザー

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-TB266: ACアダプタ	¥3,825 (税抜)
A&D AX-KO4286-1800 電源中継ケーブル	¥1,850(税抜)
A&D AX-KO5862-N200 接続ケーブル	¥9,500(税抜)
A&D AX-KO5862-S200 接続ケーブル	¥9,500(税抜)
A&D AX-KO507-S200 接続ケーブル	¥3,200(税抜)
A&D AD1612-14JA ポール取付金具	¥7,200(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/3



