


画像は、商品イメージです。



画像は、センサ４本の接続イメージです。



画像は、表示のイメージです。




画像は、センサ接続面のイメージです。



画像は、ＳＤカード挿入のイメージです。



画像は、卓上スタンドのイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

## ㈱カスタム

# データロガー４チャンネル温度計 ＣＴ-０５ＳＤ

**メーカー販売価格（税抜）：￥38,500**

**販売価格 ( 税抜 )：￥32,000**

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**熱電対センサー４本・白金測温抵抗体センサー２本を接続可能な、ＳＤカード温度ロガー ●Ｋタイプ熱電対センサ(別売)を４つまで接続し、温度測定/ＳＤカードへのデータ記録が可能**
**●白金測温抵抗体ＰＴ１００Ωセンサー(別売)も２本まで接続可能**
**●暗所でも見やすいグリーンバックライト機能付**
**●測定値を一時的に表示固定するホールド機能付**
**●測定値のＭＡＸ/ＭＩＮ表示機能付**
**●２つのセンサで測定した温度を差し引くＴ１?Ｔ２演算機能付**
**●オートパワーオフ機能を搭載**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| **商品番号** | **401410001** |
| **型式** | **ＣＴ-０５ＳＤ** |
| **表示項目** | **温度・最高温度/最低温度** |
| **測定項目** | **温度** |
| **測定範囲:温度** | **接続したセンサーによる** |
| **測定精度:温度** | **接続したセンサーによる** |
| **分解能:温度** | **接続したセンサーによる** |
| **センサ** | **熱電対センサ・Ｐｔ１００Ω白金測温抵抗体センサ** |
| **測定間隔** | **１・２・５・１０・３０・６０・１２０・３００・６００・１８００・３６００秒より任意に設定** |
| **チャンネル数** | **熱電対センサ：４ｃｈ・Ｐｔ１００Ω白金測温抵抗体センサ：２ｃｈ** |
| **外形寸法** | **約Ｗ６８×Ｈ１７７×Ｄ４５㎜** |
| **本体質量** | **約３８０g(電池含む)** |
| **電源** | **単３形乾電池×６本またはＡＣアダプター(別売)** |
| **備考** | **商品説明もご参照下さい。** |

**本器に内蔵の電池は、出荷時確認用です。はじめてご使用頂く際には、必ず新しい電池と交換して下さい。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

- **温度測定**
- **データメモリ**
- **メモリカード**
- **ホールド**
- **最高 / 最低**
- **マルチチャンネル**
- **セパレート型センサ**
- **校正可能**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| ＣＴ-０５ＳＤ専用オプションPt１００Ω白金抵抗体センサーＴＰ-１０１ | ￥20,100（税抜） |
| ＡＣアダプタ ＶＳＭ-９３２ＥＫ | ￥4,400（税抜） |
| Ｋタイプ熱電対センサーＬＫ-２００ＡＲ：空調用伸縮タイプ | ￥13,800（税抜） |
| Ｋタイプ熱電対センサーＬＫ-２００ＴＦＨ：耐薬品用 | ￥25,800（税抜） |
| Ｋタイプ熱電対センサーＬＫ-３００：液体温度・中心温度 | 見積もり依頼をしてください |
| Ｋタイプ熱電対センサーＬＫ-３００Ａ：空調用高速タイプ | ￥10,400（税抜） |
| Ｋタイプ熱電対センサーＬＫ-３００Ｓ：液体温度・中心温度 | 見積もり依頼をしてください |
| Ｋタイプ熱電対センサーＬＫ-３１０：液体温度・中心温度・狭小タイプ | ￥11,400（税抜） |
| Ｋタイプ熱電対センサーＬＫ-３００Ｗ：液体温度 | ￥11,400（税抜） |
| Ｋタイプ熱電対センサーＬＫ-２５０：表面温度 | ￥18,400（税抜） |
| Ｋタイプ熱電対センサーＬＫ-５００：表面温度 | 見積もり依頼をしてください |
| Ｋタイプ熱電対センサーＬＫ-５００Ｌ：先端Ｌ型・表面温度 | ￥22,500（税抜） |
| Ｋタイプ熱電対センサーＬＫ-５００Ｓ：小面積・表面温度 | 見積もり依頼をしてください |
| Ｋタイプ熱電対センサーＬＫ-７００：液体温度・狭小フレキシブルタイプ | 見積もり依頼をしてください |
| Ｋタイプ熱電対センサーＬＫ-８００：液体温度 | 見積もり依頼をしてください |
| Ｋタイプ熱電対センサーＬＫ-８００Ｗ：液体温度 | ￥16,800（税抜） |
| Ｋタイプ熱電対センサーＬＫ-８００Ｅ：空調用高速タイプ | ￥11,600（税抜） |
| Ｋタイプ熱電対センサーＬＫ-９００：高温 | ￥17,900（税抜） |
| Ｋタイプ熱電対センサーＬＫ-１０００：高温表面 | 見積もり依頼をしてください |
| Ｋタイプ熱電対センサーＬＫ-１２００ｉ：高温 | 見積もり依頼をしてください |
| メスコネクタ ＫＭ-６３Ａ | ￥1,400（税抜） |
| オスコネクタ ＫＭ-６２Ａ | ￥1,200（税抜） |
| ５m延長ケーブル ＬＫ-５０００Ｍ：ＬＫシリーズ専用 | ￥7,100（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）