商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 | 052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、表示のイメージです。



画像は、商品イメージです。



(株)エー・アンド・デイ

A&D 赤外線放射温度計

AD-5618: +200 ~ 1501 放射率設定可能

【赤外線放射温度計およびサーマルイメージカメラに関するお知らせ】(抜粋)

- 1. 体温を測定する機器は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安 全性の確保等に関する法律(薬機法)」で定める体温計を使用しなけれ ばいけません。弊社を含めて一般的な赤外線放射温度計やサーマルイメ ージ機器は体温計として使用することはできません。また、体温を測定 することはできません。
- 2. 赤外線放射温度計やサーマルイメージ機器はヒトを含めた物体の表面 温度を測定します。

ヒトの体表面温度を測定して表示することはできますが、通常の腋窩温 などの体温と比べると低い数値を表示し、その温度差もヒトにより個人 差があります。これは、体表面が常に外気と接しているために周囲温度 や気流の影響を受けることと、皮膚表面の末梢血流量の個人差によるも のと考えられます。

どうぞご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 株式会社エー・アンド・デイ グローバルマーケティング本部 計測・計量事業推進部

メーカー販売価格(税抜):¥98,000

販売価格(税抜): ¥63,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

200 ~ 1500 まで測定可能な高温測定用の赤外線放射温度計で す。非接触なので衛生的、そして危険な場所も離れて安全に温度測定可 能です。

また、レーザーマーカー付ですので、温度測定部位がわかります。 成績書発行も可能です。(別費用)

PS/Cマーク(JQA)認定製品

別売のKタイプ熱電対温度センサを接続して測定可能 Kタイプ熱電対センサ付属

測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付き

暗い場所でも見やすいバックライト機能付き

放射率の設定が可能

上限値/下限値のアラーム設定が可能

最高/最低/平均温度/温度差分表示可能

オートパワーオフ機能付き

データメモリ機能付き、24個まで記録可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550034
型式	A D-5 6 1 8
表示項目	温度・最高温度/最低温度
測定項目	温度
外形寸法	6 0 (W) × 2 0 7.5 (H) × 2 3 4 (D)mm
本体質量	約550g(電池含む)
電源	単3形乾電池2本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定)(データメモリ	アラーム	最高/最低	マルチチャンネル	
セパレート型センサ)(一体型センサ	非接触測定	レーザーマーカー	放射率可変	
校正可能						

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251116

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1214: -50 ~+200 ・ワイヤー状露出型接点	¥1,280(税抜)
A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1215:-50 ~+700 ・棒状シース型(棒状金属保護管)	¥4,235(税抜)
A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1217: -50 ~ +500 ・表面温度測定用	¥7,059(税抜)
A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1218-230: -50 ~ +700 ・針状シース型	¥6,400(税抜)
A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1218-350: -50 ~ +700 ・針状シース型	¥7,600(税抜)
A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1219-230: -50 ~ +450 ・針状シース型	¥4,900(税抜)
A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1219-350: -50 ~ +450 ・針状シース型	¥5,900(税抜)
A&D Kタイプ熱電対温度センサ AD-1220-100:0 ~ +200 ・針状直径約1 o	¥7,700(税抜)
A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥9,500(税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251116

ページ 3/3





