商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

A&D 防水型小型温度計

AD-5656A:最高最低温度同時表示機能

メーカー販売価格(税抜):¥2,800

販売価格(税抜):¥1,976

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

最高/最低温度メモリー機能付の温度計です。

食品工場の冷凍/冷蔵室、製品庫の温度管理や、食品・薬品などの輸送時 の冷蔵、冷凍温度管理にご利用いただけます。

現在の測定温度と最高/最低温度を同時に表示

防水仕様は、IP67準拠

マグネット付きなので取り付けに便利

測定範囲は、 - 40 ~ +69.9

最小表示は、0.1

成績書発行可能(別費用)

10台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| 商品番号 | 400550054 |
|---------|---|
| 型式 | A D-5 6 5 6 A |
| 表示項目 | 温度 |
| 測定項目 | 温度 |
| 測定範囲:温度 | - 40~+69.9 |
| 測定精度:温度 | ± 1 (-20~+40)・±2 (他の測定範囲) |
| 最小表示:温度 | 0.1 |
| センサ | サーミスタ |
| 防水機能 | IP67準拠 |
| 外形寸法 | 1 0 4 (W) \times 4 1 (H) \times 1 5 (D)mm |
| 本体質量 | 約56g |
| 電源 | CR2032形リチウム電池1個 |
| 備考 | 商品説明もご参照下さい。 |

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| (| 温度測定 | 最高/最低 | セパレート型センサ | 防水(IP65以上) | 校正可能 |
|---|------|-------|-----------|------------|------|
| , | | | | | |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251116

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行 ¥9,500(税抜) A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行 ¥11,400(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251116

ページ 3/3







