


商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103










画像は、商品イメージです。



(株)エー・アンド・デイ

防水型小型温度計

AD-5657-50:モジュールタイプ

メーカー販売価格(税抜):¥2,400

販売価格(税抜):¥1,694

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

パネルカットで組み込み可能な温度計モジュールです。 保冷・保温ボックス内の温度管理や、冷凍・冷蔵ショーケース内の温度 管理にご利用いただけます。

パネルカットで組込み可能な温度計モジュール

防水仕様は、IP65相当

測定範囲は、 - 40~+110 最小表示は、0.1

成績書発行可能(別費用)

10台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550056	
型式	A D-5 6 5 7-5 0	
表示項目	温度	
測定項目	温度	
測定範囲:温度	- 4 0 ~ + 1 1 0	
測定精度:温度	± 1.0 (- 2 0.0 ~ + 4 0.0) • ± 2.0 (+ 4 0.1 ~ + 8 0.0) • ± 3.0 (-	4 0.0
最小表示:温度	0.1	
センサ	サーミスタ	
防水機能	IP65相当	
外形寸法	4 8 (W) × 3 4 (H) × 2 6 (D)mm	
本体質量	約35g(電池含む)	
電源	LR44形ボタン電池1個	
備考	商品説明もご参照下さい。	

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	最高/最低	セパレート型センサ	防水(IP65以上)	校正可能	
------	-------	-----------	------------	------	--

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251107

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温度計・湿度計 検査成績書発行 ¥9,500 (税抜)

温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行 ¥11,400 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251107

ページ 3/3



