



画像は、商品イメージです。



画像は、ソフトケースを取付けたイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

デジタル温度計 SK-1260 : 指示計のみ

メーカー販売価格 (税抜) : ¥25,600

販売価格 (税抜) : ¥23,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-1250MC の後継機です。基本的な機能を継承しており、食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に最適です。また、工事現場等でのデータ管理にも活躍します。

指示計のみの価格です。センサは付属していませんので、オプションセンサを別にお買い求めください。

防水仕様 : J I S C 0 9 2 0 保護等級 4

メモリー機能 : データの取り込みもキー一つで簡単操作

プリンタ出力 : 記憶したデータをオプションプリンタで印刷

上限/下限温度のお知らせ機能 : 上/下限温度を設定し到達でアラーム

にてお知らせ

指示計のみ : オプションセンサを別にお買い求めください

ご注意 : SK-1250MC 用センサは、当機に使用不可

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|--------|--|
| 商品番号 | 40228080-00 |
| 型式 | S K - 1 2 6 0 |
| 表示項目 | 温度・最高温度/最低温度 |
| 測定項目 | 温度 |
| センサ | Kタイプ熱電対・サーミスタ |
| データ記録数 | マニュアル記録：180件・オート記録：120件 |
| 防水機能 | I P X 4 準拠 |
| 外形寸法 | (W)66×(H)175×(D)25mm |
| 本体質量 | 約200g(乾電池含む) |
| 電源 | 単4マンガン乾電池(R03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1・別売) |
| 備考 | 商品説明もご参照下さい。 |

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 温度測定 | データメモリ | 時計機能 | アラーム | ホールド |
| 最高/最低 | セパレート型センサ | 生活防水 | 校正可能 | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|--------------|
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S100K：標準センサ | ¥9,790 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S100WK：食品用防水型センサ | ¥14,660 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S101K：一般計測用センサ | ¥13,200 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S102K：中/高温用センサ | ¥14,990 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S103K：アスファルト用センサ | ¥20,730 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S104K：高感度測定用センサ(液体・粘性体) | ¥19,350 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S105K：デュブレックスワイヤーセンサ | ¥18,400 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S106K：アスファルト用センサ | ¥17,280 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S107K：高温用センサ | ¥26,330 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S108K：堆肥用センサ | ¥24,260 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S109K：アスファルト用センサ | ¥20,560 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S110K：極細投げ込みセンサ | ¥14,260 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S301K：静止表面用センサ(中温用) | ¥19,350 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S302K：静止表面用センサ(ロングサイズ) | ¥26,590 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S303K：静止表面用L型センサ(中/高温用) | ¥18,400 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S304K：静止表面貼付用センサ | ¥11,740 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S305K：静止表面用センサ(90°先端角度変更) | ¥26,510 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S306K：静止表面用センサ(低温用) | ¥18,320 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S307K：静止表面用センサ(一般計測・低温用) | ¥18,320 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S308K：静止表面用L型センサ(中温用) | ¥20,300 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S401K：曲面表面用センサ(パイプ等) | ¥20,300 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S402K：回転表面用センサ(ローラ型) | ¥26,600 (税抜) |
| SK-1260用K熱電対センサ SK-S403K：静止表面用センサ(マグネット型) | ¥23,800 (税抜) |
| SK-1260用サーミスタセンサ SK-S100T：標準センサ | ¥12,630 (税抜) |
| SK-1260用サーミスタセンサ SK-S101T：食品/ゴム質用センサ | ¥16,160 (税抜) |
| SK-1260用サーミスタセンサ SK-S101WT：食品用防水型センサ(低温) | ¥18,140 (税抜) |
| SK-1260用サーミスタセンサ SK-S102T：耐圧・水温測定用センサ | ¥27,370 (税抜) |
| SK-1260用サーミスタセンサ SK-S103T：直腸温度測定用センサ | ¥18,490 (税抜) |
| SK-1260用サーミスタセンサ SK-S201T：空気測定用センサ | ¥15,990 (税抜) |
| SK-1260用プリンタ | ¥35,563 (税抜) |
| SK-1260/SK-500B用プリンタ用紙：10巻入り | ¥10,190 (税抜) |
| SK-1260用ソフトケース | ¥1,900 (税抜) |
| SK-1260用ACアダプタ | ¥6,000 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

