



画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

## シグマ 型温湿度記録計：手巻き式(ゼンマイ)

メーカー販売価格(税抜)：¥250,000

**販売価格(税抜)：¥156,250**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

半導体・LSIの生産工場や環境実験室・薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、その性能をいかに発揮するのがこのシグマII型温湿度記録計です。

P M M A 樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認することが可能です。

しかも、ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置・取り扱いも簡単です。

また、本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付きクリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。

電源不要で、どこでも温湿度の測定・記録が可能

電源・乾電池不要で環境にやさしい省エネタイプ

1/7日記録が、ギヤ交換にて簡単に切替え可能

機能性を追求したデザインで様々なニーズ対応

校正証明書発行可能(トレーサビリティ対応可)

ご注意：32日用記録紙は使用不可

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|         |   |
|---------|---|
| 商品番号    | 40227215-00   |
| 測定項目    | 温度・湿度   |
| 測定範囲:温度 | - 1 5 ~ 4 0   |
| 測定範囲:湿度 | 0 ~ 1 0 0 %rh   |
| 測定精度:温度 | ± 1 ( + 1 0 ~ 3 0 ) ・ ± 2 ( その他の範囲 )                        |
| 測定精度:湿度 | ± 3 %rh ( 2 0 ~ 9 5 %rh at 1 5 ~ 2 5 ) ・ ± 5 %rh ( その他の範囲 ) |
| 外形寸法    | (W) 3 3 6 × (H) 2 9 5 × (D) 1 4 8 mm                        |
| 本体質量    | 約 3.3 kg  |
| 備考      | 商品説明もご参照下さい。  |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

一体型センサ

校正可能



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| シグマ 型温湿度記録計用記録紙：1日用 | ¥14,510 (税抜) |
| シグマ 型温湿度記録計用記録紙：7日用 | ¥4,000 (税抜)  |
| 自記記録紙専用バインダー        | ¥1,000 (税抜)  |
| カートリッジペン 紫：1本       | ¥2,900 (税抜)  |
| カートリッジペン 紫：12本      | ¥20,100 (税抜) |
| カートリッジペン 赤：1本       | ¥2,900 (税抜)  |
| カートリッジペン 赤：12本      | ¥20,100 (税抜) |
| シグマ シリーズ用防塵ネット      | ¥5,210 (税抜)  |
| シグマ シリーズ用ファンモータ     | ¥27,060 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

