



写真はイメージです



写真は、シリーズ代表画像です。

株式会社 エー・アンド・ティ

(株)エー・アンド・デイ

A&D 検定付 防塵・防水 台はかり SW-15KM-K
(地域番号3)

ひょう量/15kg

最小表示/5 g

メーカ一販売価格（税抜）：¥253,000

販売価格（税抜）：¥154,268

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるは
かりの発送予定日となっております。
使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合
がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。

ウルトラスーパーウォッシュ！高水圧・高温洗浄可能、洗えるIP69K/IP68

- ・防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗淨可能

- ・多湿な環境でも使用可能
- ・ステンレス製スケルトンフレーム構造
- ・耐腐食性で高精度なステンレス製ロードセル
- ・軽く触れるだけで操作が可能なタッチセンサスイッチ
- ・見やすい高輝度LED表示
- ・5段階または3段階のコンパレータ表示
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい



写真は、表示部の高水圧洗浄イメージです。



写真は、はかり部の高水圧洗浄イメージです。

この商品の「発送予定日」は「標準地区」製品のみです。

この商品は取引証明用のはかりです。
 はかりは重力の影響をうけます。
 重力は場所によって異なるので、取引証明用はかり(検定付はかり)は
 その場所の重力値基準にあわせて調整されています。
 地区を超えた使用はできません。
 はかりを使用する地区を必ずご確認ください。ご購入をお願いします。

❗ 下記の都道府県 以外は発送までに
現在 3~4 カ月のお時間を頂きます



仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500360
型番	S W- 1 5 K M-K
ひょう量	15kg
目量	5g
最小測定量	100g
積載面寸法	300 × 380mm
外形寸法（WDH）	300 × 601 × 722.5mm
本体重量	13.0kg
表示方式	L E D 表示
精度等級	3 級
電源	A C 電源または充電電池
仕様について備考	充電電池は、オプションです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	A C 電源	充電電池内蔵	プリンタ連動	計数モード
R S 出力	防水	リミット機能	L E D 表示	



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-1687：環境ロガー	¥ 33,000（税抜）
A&D AD-1688：計量データロガー	¥ 15,900（税抜）
A&D AD-8127：マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	¥ 39,706（税抜）
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	¥ 14,360（税抜）
A&D AX-KO3285-320PC：AD-8127用接続ケーブル 約3m	¥ 11,000（税抜）
A&D AX-KO3341-320 AD8121B用ケーブルユニット3m	¥ 11,963（税抜）
A&D AX-KO3587-200 RS-232Cケーブル2m(パラ線-25P)	¥ 4,050（税抜）
A&D SW-03-JA RS-232C/コンパレータ・リレー出力	¥ 13,530（税抜）
A&D SW-04-JA RS-422/485出力	¥ 17,000（税抜）
A&D SW-11-JA 表示部スタンド/壁掛金具	¥ 8,845（税抜）
A&D HC-02i 鉛バッテリー(受注生産)	¥ 8,845（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

