




業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com



写真は、シリーズ代表画像です。



LB-100S/SB-100S

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

（株）佐藤計量器製作所

壁掛型隔測式温度計

L B - 1 0 0 S : - 5 0 ~ 5 0

メーカー販売価格（税抜）：¥54,700

販売価格（税抜）：¥35,313

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。
在庫規格 L B - 1 0 0 S シリーズは、共通仕様として外面の金属部は全て
S U S 3 0 4 製、感温部は直径 1 2 mm × 長さ 1 0 0 mm、取付ネジは R (P T) 1 / 2 です。

温度範囲 6 種の在庫規格品から最適な機種を選択できます。
なお、在庫規格と異なる仕様の場合は注文製作品となります。

目盛範囲： - 5 0 ~ 5 0

目盛： 2

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40223000-55
測定項目	温度
測定範囲:温度	-50 ~ 50
最小表示:温度	2
備考	商品説明もご参照下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

セパレート型センサ

校正可能

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260131

ページ 2/3



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103
9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

隔測式温度計 L B-100/150S用保護管 : R 1/2 · 15 × 100mm · SUS304	¥ 6,600 (税抜)
隔測式温度計 L B-100/150S用保護管 : R 3/4 · 15 × 100mm · SUS304	¥ 6,800 (税抜)
L B-100/150S · BM-90用取付ネジ : R 3/8 · SUS304	¥ 3,100 (税抜)
L B-100/150S · BM-90用取付ネジ : R 3/4 · SUS304	¥ 3,860 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

