


画像は、商品イメージです。



背面（画像は温湿度タイプ）

画像は、商品裏面のイメージです。



側面

画像は、商品側面のイメージです。

㈱佐藤計量器製作所

無線温度ロガー ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-Ｔ：子機

メーカー販売価格（税抜）：￥17,500

販売価格 (税抜)：￥16,438

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**無線ロガー「ＳＫ-Ｌ７００Ｒシリーズ」の子機です。温度タイプで指示計のみです。 測定データを記憶する温度２chロガーです。親機から機器の設定、測定データの監視、記憶した測定データの回収を無線通信でおこないます。
ご使用には別途親機および温度センサが必要です。
写真はＣＨ１に一体センサ、ＣＨ２に分離センサを接続した例です。
※ご注意：本器は日本国内専用です。海外でのご使用はできません。
●最大１６,０００件の測定データを記憶 ●親機・中継器と無線で通信
●最大２本のセンサを接続可能(センサは別売)
●電池が切れても記憶データは消えない
●電池・ＡＣアダプタ(別売)のどちらでも使用可能
●記憶データをmicroＳＤカード(別売)へコピー可能**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228221-00
型式	ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-Ｔ
測定項目	温度
測定範囲:温度	接続するセンサにより測定範囲は異なります。
測定精度:温度	±(０.Ｉ℃+１digit)℃(０～４０℃)・±(０.２℃+１digit)℃(その他の範囲)
分解能:温度	０.１℃
測定間隔	約１秒
データ記録数	各チャンネル１６,０００データ
インターフェイス	ＵＳＢ
チャンネル数	２ch
防水機能	ＩＰ６５準拠
外形寸法	約(W)１１４×(H)８０×(D)３５㎜(アンテナ・突起部含まず)
本体質量	約２４５g(電池含む)
電源	単３形アルカリ電池２本またはＡＣアダプタ
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	メモリカード	通信機能	アラーム
マルチチャンネル	セパレート型センサ	一体型センサ	防水(ＩＰ６５以上)	校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-Ｔ用センサ ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-Ｔ-１：一体型センサ	￥5,800（税抜）
ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-Ｔ用センサ ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-Ｔ-２：分離型センサ	￥6,300（税抜）
ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-Ｔ用センサ ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-Ｔ-２１：スリーブセンサ	￥12,710（税抜）
ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-Ｔ用センサ ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-Ｔ-２２：スリーブセンサ・シリコンケーブル	￥21,250（税抜）
ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-Ｔ用センサ ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-Ｔ-３１：投込センサ	￥14,740（税抜）
ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-Ｔ用センサ ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-Ｔ-３２：投込センサ・シリコンケーブル	￥24,260（税抜）
ＡＣアダプタ：ＳＫ-Ｌ７００Ｒ/ＳＫ-Ｌ７５０シリーズ用・温度/温湿度共通	￥4,500（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）