### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

#### (株)佐藤計量器製作所

4 ch温度ロガー S K-L 4 0 0 T: 指示計のみ

メーカー販売価格(税抜):¥39,900

販売価格(税抜): ¥36,038

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。

4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示し ます。

記録媒体には、SDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェア でデータの解析が可能です。

ご注意:写真はセンサを4本装着した例です。用途に合ったセンサを オプションリストよりご購入ください。

4ヶ所の温度を同時測定

見やすい大型液晶表示

バックライト機能搭載

SDカードに測定値を記録

温度上下限警報機能

専用解析ソフトウェアを標準付属

多彩な演算表示機能

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228191-00
型式	S K-L 4 0 0 T
測定項目	温度
測定範囲:温度	接続するセンサにより測定範囲は異なります。
分解能:温度	0.1 (-202.0~999.9 )・1 (その他の範囲)
センサ	K タイプ熱電対温度センサ
測定間隔	約1秒
外形寸法	約(W) 1 5 8 × (H) 1 0 6 × (D) 4 0 mm
本体質量	約420g(電池含む)
電源	単3形アルカリ乾電池4本・単3二ッケル水素充電池4本・専用ACアダプタ(オプション)
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

# 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定		データメモリ	メモリカード	アラーム	最高/最低	
マルチチャンネル	)	セパレート型センサ	校正可能			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251212

ページ 2/3







# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

K 熱電対センサ M C - K 7 1 0 0 : 汎用センサ	¥10,400(税抜)
K熱電対センサ MC-K7101:一般計測用センサ	¥13,280(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 1 0 2 : 中/高温用センサ	¥14,910(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 1 0 3 : アスファルト用センサ	¥20,130(税抜)
K 熱電対センサ MC-K 7 1 0 5 : デュープレックスワイヤーセンサ	¥18,400(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 1 0 6 : アスファルト用センサ	¥17,190(税抜)
K熱電対センサ MC-K7108:堆肥用センサ	¥24,180(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 1 0 9 : アスファルト用センサ	¥20,230(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 5 0 0 : 耐圧・水温測定用センサ	¥28,400(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 5 0 4 : 防水タイプセンサ	¥10,520(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 5 0 5 : 一般空気用分離センサ	¥9,460(税抜)
K 熱電対センサ MC-K7301:静止表面用センサ(中温用)	¥19,260(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 3 0 4 : 静止表面貼付用センサ	¥11,660(税抜)
K 熱電対センサ MC-K7307:静止表面用センサ(一般計測/低温用)	¥18,230(税抜)
K 熱電対センサ MC-K7308:静止表面用 L 型センサ(中温用)	¥20,210(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 5 0 1 : 黒色グリップ付センサ	¥8,500(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 5 0 2 : 赤色グリップ付センサ	¥8,500(税抜)
K 熱電対センサ M C - K 7 5 0 3 : 伸縮タイプセンサ	¥17,800(税抜)
K 熱電対センサ MC-K7506:一般空気用一体センサ	¥9,540(税抜)
K 熱電対センサ S K-K 0 1 0 : 標準センサ	¥11,400(税抜)
K 熱電対センサ S K-K 0 2 0 : 極細センサ	¥13,770(税抜)
K 熱電対用中継ケーブル: ビニール 0.32×1m	¥6,000(税抜)
屋外設置用防水ケース:SK-L400T/SK-L200 シリーズ兼用	¥25,990(税抜)
S K-L400T用ACアダプタ	¥4,500(税抜)
K 熱電対被覆熱電対: ビニール 0.32×100m巻	¥38,840(税抜)
K熱電対用ミニチュアコネクタ	¥2,600(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251212

ページ 3/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

