



画像は、商品イメージです。



画像は、商品正面のイメージです。



画像は、ソフトケースを装着したイメージです。

(株)カスタム

デジタル温度計

CT-1310D：Kタイプ熱電対センサ

メーカー販売価格（税抜）：¥12,100

販売価格（税抜）：¥10,100

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

センサが交換可能なKタイプ熱電対デジタル温度計です。

センサは別売りです。用途により選択可能で、全18種類から選択可能です。

センサは別売で、用途により18種類から選択可能

測定値を表示固定する「HOLD」機能搭載

測定最大値を固定表示する「MAX HOLD機能」搭載

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410035
型式	C T - 1 3 1 0 D
測定項目	温度
測定範囲:温度	本体： - 5 0 ～ + 1 3 0 0
分解能:温度	0.1 （ - 5 0 ～ + 1 9 9.9 ） ・ 1 （その他の範囲）
センサ	Kタイプ熱電対温度センサ
測定間隔	約 1 回/秒
外形寸法	約W 7 1 × H 1 4 8 × D 3 6 mm
本体質量	約 1 9 0 g(電池含む)
電源	9 V形乾電池 × 1 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定
- ホールド
- セパレート型センサ
- 校正可能



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

Kタイプ熱電対センサー L K-2 0 0 A R : 空調用伸縮タイプ	¥ 13,800 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-2 0 0 T F H : 耐薬品用	¥ 25,800 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-3 0 0 : 液体温度・中心温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-3 0 0 A : 空調用高速タイプ	¥ 10,400 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-3 0 0 S : 液体温度・中心温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-3 1 0 : 液体温度・中心温度・狭小タイプ	¥ 11,400 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-3 0 0 W : 液体温度	¥ 11,400 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-2 5 0 : 表面温度	¥ 18,400 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-5 0 0 : 表面温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-5 0 0 L : 先端 L 型・表面温度	¥ 22,500 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-5 0 0 S : 小面積・表面温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-7 0 0 : 液体温度・狭小フレキシブルタイプ	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-8 0 0 : 液体温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-8 0 0 W : 液体温度	¥ 16,800 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-8 0 0 E : 空調用高速タイプ	¥ 11,600 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-9 0 0 : 高温	¥ 17,900 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-1 0 0 0 : 高温表面	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-1 2 0 0 i : 高温	見積もり依頼をしてください
5m延長ケーブル L K-5 0 0 0 M : L Kシリーズ専用	¥ 7,100 (税抜)
オスコネクタ KM-6 2 A	¥ 1,200 (税抜)
メスコネクタ KM-6 3 A	¥ 1,400 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

