

画像は、商品イメージです。



写真は、表示部のイメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです。



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

㈱ティアンドデイ

おんどとり

温湿度データロガー ＴＲ-７２nw：温度/湿度各１チャンネルタイプ・有線ＬＡＮ

メーカー販売価格（税抜）：￥32,000

販売価格 (税抜)：￥32,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＴＲ-７２ｎｗは、温度・湿度の２項目を同時に測定・記録するデータロガーです。 インターネットを使用できる有線ＬＡＮ環境があれば、データを無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。記録データはパソコンとのＵＳＢ通信で取得することもできます。
●有線ＬＡＮ搭載 ●温度２ch測定 ●異常時には警報メールを送信
●電池２本で最長約１年半動作 ●各チャンネル８０００データの大容量
●充実のオプションセンサ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-72nw
型式	ＴＲ-７２ｎｗ
測定範囲:温度	０～５５℃
測定範囲:湿度	１０～９５%RH
測定精度:温度	±０.５℃
測定精度:湿度	５%RH at ２５℃・５０%RH
分解能:温度	０.１℃
分解能:湿度	１%RH
センサ	温度：サーミスタ・湿度：高分子膜抵抗式
データ記録数	８０００×２ch
インターフェイス	有線ＬＡＮ・ＵＳＢ
チャンネル数	２ch
外形寸法	H５８×W７８×D２６㎜
本体質量	約５５g
電源	単３アルカリ電池×２,単３ニッケル水素電池×２・ＵＳＢバスパワー(５V・２００㎃)・ＡＣアダ
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 | 湿度測定 | データメモリ | 通信機能 | 時計機能

マルチチャンネル | セパレート型センサ | 一体型センサ | 校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温湿度データロガーソフトウェア ＳＯ-１５Ｃ１：ＵＳＢ通信ケーブル付	￥2,000（税抜）
ＵＳＢ・Mini-B 通信ケーブル ＵＳ-１５Ｃ	￥1,500（税抜）
ＡＣアダプタ ＡＤ-０５Ａ２	￥3,500（税抜）
壁面アタッチメント ＴＲ-０７Ｋ２	￥1,000（税抜）
温湿度センサ ＴＨＡ-３００１	￥7,800（税抜）
温湿度センサ ＴＨＡ-３１５１	￥8,800（税抜）
センサ延長ケーブル ＴＲ-５Ｃ１０	￥2,500（税抜）
センサ延長ケーブル ＴＲ-１Ｃ３０	￥3,000（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）