

画像は、商品イメージです。



写真は、表示部のイメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです。

画像は、商品右側面のイメージです。


画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

㈱ティアンドデイ

おんどとりＪｒ.

小型防水温度データロガー ＴＲ-５２i：温度１チャンネル・センサ外付けタイプ

メーカー販売価格（税抜）：￥16,000

販売価格 (税抜)：￥15,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型データロガーＴＲ-５２ｉは、温度を測定・記録するデータロガーです。
ロガー本体は防水仕様で－４０～８０℃の多様な環境下で使用できます。 また、電池駆動のため設置場所を選びません。 記録したデータは別売のコミュニケーションポートＴＲ-５０Ｕ２、もしくはデータコレクタＴＲ-５７ＤＣｉのどちらかを経由してパソコンに転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。 データコレクタを使用すれば、データロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。
●応答性の高い外付けセンサ ●データ収集は専用のデータ収集機で ●警報監視機能搭載 ●１５通りの記録間隔と１６,０００個の大記録容量 ●充実のオプションセンサ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-52i
型式	ＴＲ-５２i
測定項目	温度
測定範囲:温度	－６０～１５５℃
分解能:温度	０.１℃
センサ	サーミスタ
測定間隔	記録間隔：１・２・５・１０・１５・２０・３０秒・１・２・５・１０・１５・２０・３０・６０
データ記録数	１６,０００個
チャンネル数	１ch
外形寸法	H６２×W４７×D１９㎜
本体質量	約４５g
電源	リチウム電池ＬＳ１４２５０×１
備考	商品説明もご参照下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 | データメモリ | 通信機能 | 時計機能 | アラーム

セパレート型センサ | 生活防水 | 校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

メンテナンスセット ＴＲ-００Ｐ１	￥1,000（税抜）
低温電池セット ＴＲ-００Ｐ２	￥2,000（税抜）
壁面アタッチメント ＴＲ-０５Ｋ３	￥1,500（税抜）
データ収集機 コミュニケーションポート ＴＲ-５０Ｕ２	￥15,000（税抜）
データ収集機 データコレクタ ＴＲ-５７ＤＣｉ	￥29,800（税抜）
温度センサ ＴＲ-５６２０：極細高温管・４０㎜・防水・円筒型	￥11,000（税抜）
温度センサ ＴＲ-５５３０：フッ素樹脂モールド加工・３０㎜・防水・円筒型	￥12,800（税抜）
温度センサ ＴＲ-５４２０：７０㎜・防水・尖型(中心温度)	￥7,500（税抜）
温度センサ ＴＲ-５３２０：７０㎜・防水・円筒型	￥6,500（税抜）
温度センサ ＴＲ-５２２０：１８５㎜・防水・円筒型	￥6,000（税抜）
温度センサ ＴＲ-５１０６：フッ素樹脂・防水・Φ２.２	￥3,800（税抜）
温度センサ ＴＲ-５１０１：フッ素樹脂・防水・Φ２.２・ショートケーブル	￥3,600（税抜）
センサ延長ケーブル ＴＲ-２Ｃ３０	￥3,500（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）