



写真はイメージです。



画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

1,100 × 1,100 mmの大型計量台

A&D 検定付 大型台はかり SN-1200K-K
パレット一体型 (地域番号4)

ひょう量/1200kg
最小表示/0.2kg(0kg ? 600kg)・0.5kg(600kg ? 1200kg)

メーカー販売価格 (税抜) : ¥358,000

販売価格 (税抜) : ¥261,951

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。



※エー・アンド・デイ

画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。



※エー・アンド・デイ

画像は、計量作業のイメージです。



画像は、計量作業のイメージです。

この商品の「発送予定日」は「標準地区」製品のみです。

① この商品は取引証明用のはかりです。
はかりは量力の影響をうけます。
量力は場所によって異なるので、取引証明用はかり (検定付はかり) はその場所の量力値基準にあわせて調整されています。
地区を超えた使用はできません。
はかりを使用する地区を必ずご確認ください。

② 下記の都道府県 以外は発送までに現在、3~4 カ月のお時間を頂きます。



発送予定日は地区番号「4」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。

取引・照明用に使える検定付きの大型デジタル台はかりです。SN-1200K-Kは、フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能

表示器スタンド標準装備

倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管

別売で内蔵プリンタも用意

電源ケーブル：1.6m

精度等級は3級の検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500419
製品名	検定付大型電子台はかり パレット一体型
型名	S N-1 2 0 0 K-K
ひょう量	1,2 0 0 kg
最小表示/目量	0.2 kg：0～6 0 0 kg 0.5 kg：6 0 0～1,2 0 0 kg
最小測定量	4 kg
精度等級	3 級
計量方式	電気抵抗線式
目量の種類	多目量
外形寸法	計量台：W1,1 0 0×D1,1 0 0×H2 6 0 mm 指示計：W2 7 5×D1 0 0×H1 1 1 mm
質量	計量台：約7 0 kg 指示計：約1,5 5 0 g
計量フレーム材質	パレット：ポリプロピレン 計量フレーム：鉄(S S 4 0 0)
秤ケーブル長	5 m
電源ケーブル長	1.6 m
指示計スタンド	ストッパ付キャスタ5 脚・質量：3.3 kg(指示計含まず) 底面部4 6 6×4 5 2 mm・高さ7 8 0～1,0 5 0 mm
使用温度範囲	- 1 0 ～+ 4 0
許容湿度	8 5 %R.H.以下(結露しないこと)
指示計型名	A D-4 4 0 5 A
表示方式	7 セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高：2 0 mm
状態表示	マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中 M+/三角マーク3 個(1/2/3)
単位表示	kg・pcs
比較結果	過量(赤)・O K(緑)・不足(赤)
ブザー	キーO N/判定結果など鳴動条件を選択可能
電源	A C 1 0 0 V+ 1 0 %～- 1 5 % 5 0/6 0 Hz
消費電力	約2 0 VA
付属品	取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー ファンクションシール・スタンド取付用小ねじ
J A Nコード	49 81046 60694 3

- 1.デュアルレンジ：6 0 0 kgを超えると自動的に最小表示が0.5 kgに切り替わります。
- 2.ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	A C 電源	プリンタ連動	蛍光表示	計数モード
R S 出力	リミット機能	内蔵ブザー	アナログ出力	リミット出力



テンキー

加算・累積機能

時計機能

表示ホールド



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD4405-03 : RS-422/485入出力 + リレー出力	¥ 22,060 (税抜)
A&D AD4405-05 : RS-232C(D-Sub9Pオス) + リレー出力 + コントロール入力	¥ 17,650 (税抜)
A&D AD4405-06 : 内蔵プリンタ : ドットインパクト型	¥ 33,530 (税抜)
A&D AD4405-07 : アナログ出力 4 ~ 20mA	¥ 26,480 (税抜)
A&D AD4405-08 : RS-232C + カレントループ出力 + リレー出力 + コントロール入力	¥ 17,450 (税抜)
A&D AX-KO2466-200 : RS-232Cケーブル2m : 9P-9P	¥ 4,180 (税抜)
A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット	¥ 8,850 (税抜)
A&D AX-SW128 : フットスイッチ	¥ 4,910 (税抜)
A&D AD-1687 : 環境口ガー	¥ 33,000 (税抜)
A&D AD-1688 : 計量データロガー	¥ 15,900 (税抜)
A&D AD-8126 : ミニプリンタ	¥ 39,100 (税抜)
A&D AD-8127 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	¥ 39,706 (税抜)
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	¥ 14,360 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

