



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、シリーズ代表画像です。

オーハウス コーポレーション



写真は、非接触で風防を開閉するイメージです。

## オーハウスコーポレーション

### エクスプローラーシリーズ

### セミマイクロ上皿電子天びん

### EX 2 2 5 D/A D : 校正分銅内蔵

ひょう量 : 1 2 0 g · 2 2 0 g

最小表示 : 0.0 1 mg (0 ~ 1 2 0 g) · 0.1 mg (1 2 0 ~ 2 2 0 g)

メーカー販売価格 (税抜) : ¥1,004,200

**販売価格 (税抜) : ¥713,829**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

高度かつ専門的な計量向けに設計 :

ラボの作業や研究で 1 0 0 0 0 分の 1 の精度が求められる場合には誤差を許す余裕は一切ありません。エクスプローラーシリーズのセミマイクロ天びんは、お客様のすべての計量に高精度の結果を保証するテクノロジーを使用して設計されています。高い精度を必要とし、測定結果を取得するための革新的なテクノロジーを求めている高度なラボは、その両方の答えをセミマイクロ天びんで見つけることができます。

日本語対応の高性能ソフトウェアはフルカラー V G A タッチパネル  
ユニークな水平調整脚と 3 段階角度調整可能な表示部でセッティング  
が容易

フレームレス設計および静電気防止ガラスコーティングのガラス風防  
イオナイザ内蔵

高速安定仕様

校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載

表示部と計量台に各 2 つの赤外線センサを搭載

表示部と計量台は分離可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130139513
型番	E X 2 2 5 D / A D
ひょう量	120g/220g
目量	0.01mg/0.1mg
直線性	±0.1mg
再現性	0.02mg/0.1mg
積載面寸法	80mm
外形寸法 (WDH)	230 × 393 × 350mm
本体重量	7.5kg
表示方式	フルカラーVGAグラフィックLCD
電源	ACアダプタ

120gを超えると自動的に最小表示が0.1mgに切り替わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵	計数モード
%モード	RS出力	リミット機能	ACアダプタ	



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

イーサネットインターフェイスキット	¥ 12,636 (税抜)
ターミナル延長ケーブル：ディスプレイ - 計量台	¥ 4,073 (税抜)
風防キット	¥ 31,757 (税抜)
USBインターフェイスケーブル	¥ 4,073 (税抜)
タワーマウントキット	¥ 4,073 (税抜)
ピペット校正キット EXセミマイクロ用	¥ 95,519 (税抜)
RS-232C/USBインターフェイスキット	¥ 11,306 (税抜)
RS-232C/イーサネットインターフェイスキット	¥ 16,128 (税抜)
タワーマウントキット	¥ 6,734 (税抜)
表示部保護カバー	¥ 4,073 (税抜)
密度測定キット	¥ 42,398 (税抜)
可動脚部	¥ 18,622 (税抜)
RS-232Cケーブル：プリンタ用	¥ 8,900 (税抜)
普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A：RSケーブル付属	¥ 63,014 (税抜)
イオナイザ ION-100A	¥ 96,517 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

