

オーハウスコーポレーション

スカウトシリーズ：S T X

オーハウス(OHAUS) 電子天秤 スカウト STX422JP 校正用外部分銅付



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、シリーズ代表画像です。



画像は、商品正面のイメージです。



画像は、別売の積み重ね保管用キットを使用したイメージです。

ひょう量/420 g
最小表示/0.01 g

メーカー販売価格 (税抜) : ¥92,900

販売価格 (税抜) : ¥66,840

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、操作が簡単なカラータッチパネルディスプレイと積み重ね保管ができるスリムな設計が特長です。

迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このコンパクト電子天びんシリーズは、幅広い計量アプリケーションに対応する新たな基準を打ち立てます。さらに、優れた過負荷保護機能や通信オプションも備えています。

迅速で効率的なナビゲーションと操作が簡単なカラータッチパネルディスプレイ

素早い計量スピードと高分解能、わずか 1 ~ 1.5 秒の安定時間

過負荷から天びんを保護する機構と積み重ね可能な設計

複数の接続オプションによって柔軟な通信が可能

薄型設計

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130268871
型番	S T X 4 2 2 J P
ひょう量	420g
目量	0.01g
直線性	±0.01g
再現性	0.01g
積載面寸法	120mm
外形寸法 (WDH)	202 × 224 × 54mm
本体重量	1kg
表示方式	フルカラー T F T グラフィック L C D
電源	A C アダプタまたは乾電池
仕様について備考	校正用外部分銅 2 0 0 g 標準付属

乾電池(単三 × 4 本)は、別売です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
%モード	R S 出力	リミット機能	A C アダプタ	



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) 計量器オプション RS-232Cインターフェイスキット	¥ 10,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション スカウト用密度測定キット	¥ 2,270 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション スカウト用キャリングケース	¥ 14,140 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション スカウトシリーズ ダストカバー積み重ね保管用キット 1個	¥ 2,360 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション スカウトシリーズ ダストカバー積み重ね保管用キッ	¥ 7,660 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション スカウトシリーズ 表示部保護カバー	¥ 3,950 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション イーサネットインターフェイスキット	¥ 22,130 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション USBデバイスインターフェイスキット PC	¥ 11,530 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション USBホストインターフェイスキット USBメモリ	¥ 16,750 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション	¥ 70,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 外部表示器 AD7-MD	¥ 14,140 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

