

オーハウスコーポレーション

スカウトシリーズ：S P X

オーハウス(OHAUS) 電子天秤 スカウト SPX222JP 校正用外部分銅付

ひょう量/220 g
最小表示/0.01 g

メーカー販売価格(税抜)：¥67,000

販売価格(税抜)：¥48,210

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。

迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。

明るいバックライトLCDディスプレイ

4つのコントロールボタンで効率的かつ簡単な操作を実現

高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上

ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。

薄型設計

様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスに対応



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、シリーズ代表画像です。



画像は、商品正面のイメージです。



画像は、オーバースケールのイメージです。



画像は、別売の積み重ね保管用キットを使用したイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130268882
型番	S P X 2 2 2 J P
ひょう量	220g
目量	0.01g
直線性	±0.01g
再現性	0.01g
積載面寸法	120mm
外形寸法 (WDH)	202 × 224 × 54mm
本体重量	1kg
表示方式	液晶バックライト付
電源	A Cアダプタまたは乾電池
仕様について備考	校正用外部分銅 2 0 0 g標準付属

乾電池(単三 × 4 本)は、別売です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。


電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
%モード	R S出力	リミット機能	A Cアダプタ	



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) 計量器オプション RS-232Cインターフェイスキット	¥ 10,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション スカウト用密度測定キット	¥ 2,270 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション スカウト用キャリングケース	¥ 14,140 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション スカウトシリーズ ダストカバー積み重ね保管用キット 1個	¥ 2,360 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション スカウトシリーズ ダストカバー積み重ね保管用キッ	¥ 7,660 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション スカウトシリーズ 表示部保護カバー	¥ 3,950 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション イーサネットインターフェイスキット	¥ 22,130 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション USBデバイスインターフェイスキット PC	¥ 11,530 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション USBホストインターフェイスキット USBメモリ	¥ 16,750 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション	¥ 70,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 外部表示器 AD7-MD	¥ 14,140 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

