



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、水をかけての洗浄イメージです。

この商品の「発送予定日」は「標準地区」製品のみです。

この商品は取引証明用のはかりです。  
はかりは重力の影響をうけます。  
重力は場所によって異なるので、取引証明用はかり(検定付はかり)はその場所の重力値基準にあわせて調整されています。  
地区を越えた使用はできません。  
**送料が別途必要な地区は必ずお問い合わせください。ご購入をお願いします。**

下記の都道府県 以外は発送までに現在、3~4 カ月のお時間を頂きます。



(株)エー・アンド・デイ

## A&D 検定付 防塵・防水 デジタルはかり SK-5000iWP (地域番号3)

ひょう量/5000 g  
最小表示/5 g

メーカー販売価格 (税抜) : ¥30,000

**販売価格 (税抜) : ¥21,951**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

<font color="red">発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。</font><br><br>ジャバツと洗える防塵・防水型! 検定付き上皿デジタルスケール

・本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ。計量皿だけ取り外して水洗いも可能

・オートパワーオフ機能

・風袋引き機能

・大きな表示部でクッキリ表示、文字高 2.5φ

・A C アダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源

・防塵/防水保護等級 I P 6 5 / J I S 5 等級準拠(ただし A C アダプタ使用時を除く)

・ご注文時には、使用地区をご指定下さい。4 級は、使用場所の制限はありません

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500445
型番	S K - 5 0 0 0 i W P
ひょう量	5000g
目量	5g
最小測定量	50g
積載面寸法	232 × 192mm
外形寸法 (WDH)	266 × 280 × 146mm
本体重量	約2.9kg
表示方式	液晶 (LCD)
精度等級	4 級
電源	乾電池または A C アダプタ
仕様について備考	乾電池および A C アダプタは、別売です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付

電池

液晶表示

防水

A C アダプタ



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-TB196 : ACアダプタ	¥2,647 (税抜)
A&D AX-TB266 : ACアダプタ	¥3,825 (税抜)
A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥3,825 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

