



画像は、商品イメージです。



画像は、カバーを開けたイメージです。

オーハウスコーポレーション

高度な水分測定用のプロフェッショナルな水分計

オーハウス(OHAUS) 水分計 MB120 ハロゲン・タッチパネルモデル

ひょう量/120 g

最小表示/0.001 g

メーカー販売価格(税抜): ¥312,600

販売価格(税抜): ¥224,920

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

より早く、よりスマートにそしてより効率的に水分率測定を実現
水分は日々使用するすべてのものになんらかの影響を与え、その水分量を正確に把握することは様々な場面でとても重要です。オーハウスのフラグシップ機であるMB120水分計は、すべての作業プロセスが、早く、簡単にそしてより効率よく進められるように設計されています。このMB120は、より多くのサンプルを測定/分析でき、保存データのアクセスも簡単に行えます。短時間で測定結果の有効活用が可能となります。

高速ハロゲン加熱テクノロジーにより、研究分野における効率を向上
工具いらずで手間のかからない清掃

カラータッチスクリーンディスプレイ上のアイコン式ナビゲーション
を使用して、直感的操作が可能

ハロゲン加熱テクノロジーで、従来の赤外線方式よりも速くサンプルを乾燥

均一な乾燥により、精密で再現性のある結果を取得

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---------------|---|
| 商品番号 | 101130241159 |
| 型式 | M B 1 2 0 |
| ひょう量 | 1 2 0 g |
| 最小表示 | 0.0 1 % / 0.0 0 1 g |
| 繰り返し性(標準偏差・g) | サンプル 3 g : 0.0 5 % サンプル 1 0 g : 0.0 1 5 % |
| 水分含有量範囲 | 0.0 1 ~ 1 0 0 % リゲイン モードでは、0.0 1 % ~ 1 0 0 0 % |
| 加熱エレメント | ハロゲン |
| 乾燥プログラム | 高速・標準・緩速・ステップ |
| 設定温度範囲 | 4 0 ~ 2 3 0 : 1 間隔 |
| スイッチオフ基準 | 手動・時限・自動(3 0 / 6 0 / 9 0 秒) 自動フリーmg/s・自動フリー%/S・手動 |
| 校正・調整 | 重量：外部校正分銅 5 0 g(別売) 温度：オーハウス温度校正(調整)ユニット(別売) |
| 動作温度範囲 | 1 0 ~ 4 0 |
| 電源 | A C 電源 |
| 表示方式 | 4.3 インチ・Q V G A ・T F T タッチスクリーン |
| 結果表示及び単位 | 水分含有量(%)・残留物質含有量(%)・regain(%) 時間・温度・重量・メソッド名・乾燥曲線および統計 |
| インターフェイス | R S - 2 3 2 C ・U S B ホスト・U S B デバイス |
| 調整脚と水準器 | 標準装備 |
| 受け皿サイズ | 9 0 mm |
| 外形寸法 | W 2 1 0 x H 1 8 0 x D 3 5 0 mm |
| 本体重量 | 5.2 3 kg |
| 梱包重量 | 8.3 5 kg |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- A C 電源
- 液晶表示
- バックライト表示

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|-------------------------------|
| オーハウス(OHAUS) 温度調整(校正)ユニット MBシリーズ | ¥ 45,780 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 再利用可能受け皿 3枚入 | ¥ 9,760 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) サンプル受け皿ハンドラー MB120/MB90 | ¥ 9,200 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ファイバーパッド 200枚入 | ¥ 13,720 (税抜) |
| 水分計用使い捨てアルミ皿：80枚入 | ¥ 0 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 表示部保護カバー MB120/MB90 | ¥ 4,710 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション： RS-232Cケーブル：プリンタ用 | ¥ 67,910 (税抜) ¥ 0 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション USBインターフェースケーブル | ¥ 4,460 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション RS-232C/イーサネットインターフェイスキット | ¥ 17,420 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション RS-232C/USBインターフェイスキット | ¥ 12,290 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) サンプル受け皿ハンドラー MB27/MB25/MB23 | ¥ 7,320 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 表示部保護カバー MB27/MB25/MB23 | ¥ 4,460 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

