

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

## オーハウスコーポレーション

## フードスケールＶ１０００シリーズ

# オーハウス(OHAUS) デジタルはかり V12P6JP

ひょう量：６kg
最小表示：１g

メーカー販売価格（税抜）：￥20,100

**販売価格 ( 税抜 )：￥14,460**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

乾燥環境向けの信頼できる食品製造業界向けスケール： ＮＳＦで認証された食品安全設計により、Ｖalor１０００シリーズはＨＡＣＣＰをサポートし、一般的な食品製造現場に適しています。 ２ボタン操作、大型バックライト付きＬＣＤディスプレイは使いやすさを象徴しています。また乾電池で１,５００時間の使用が可能です。
●コンパクトサイズ、使いやすい本体高さ
●明るく見やすい白色バックライト付液晶表示
●掃除が簡単な衛生的デザイン
●大きなステンレス計量皿はＨＡＣＣＰ対応
●低消費電力設計により継続的な使用を促進 ●簡単な2ボタン操作
■Ｖ１１Ｐ６ＪＰ完売後、随時販売致します。

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 101130554411 |
| 型式 | Ｖ１２Ｐ６ＪＰ |
| ひょう量 | 6kg |
| 最小表示(目量) | ０.００１kg |
| 最大表示分解能 | １/６,０００ |
| 繰り返し性(標準偏差) | ２g |
| 再現性 | |
| 直線性 | ±２g |
| 計量単位 | g or kg |
| 計量モード | 重量 |
| 風袋範囲 | ０からひょう量まで |
| 安定時間 | ２秒以下 |
| 安全な超過可能範囲 | ひょう量の１５０% |
| 校正 | 校正分銅による外部校正 |
| ディスプレイ | ＬＣＤディスプレイ(白色バックライト) |
| 文字高 | ２５.４㎜ |
| 構造 | ＡＢＳ製ハウジングおよびステンレス製計量皿 |
| 電源 | ・ＡＣアダプタ(別売)<br>・充電式バッテリ(別売)<br>・単電１乾電池４本(別売) |
| バッテリー稼働時間 | １,５００時間<br>※バックライトの点いていない状態で |
| 計量皿寸法 | ２４５×１９０㎜ |
| はかり寸法 | W２６０×D２７０×H１２２㎜ |
| 本体重量 | 2.5kg |
| 梱包時寸法 | W３１９×D３１９×H１７５㎜ |
| 梱包時重量 | 3.1kg |

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

充電池内蔵 | 液晶表示 | バックライト表示 | リミット機能 | 内蔵ブザー | ＡＣアダプタ



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| オーハウス(OHAUS) ステンレス製計量皿 大サイズ300×225mm・V12 | ￥3,790（税抜） |
| オーハウス(OHAUS) 表示部保護カバー 10個セット・V12 | ￥13,130（税抜） |
| オーハウス(OHAUS) 表示部保護カバー 1個・V12 | ￥2,100（税抜） |
| オーハウス(OHAUS) ステンレス製計量皿 標準サイズ・V12 | ￥2,950（税抜） |
| オーハウス(OHAUS) 充電式バッテリ V12 | ￥4,880（税抜） |
| オーハウス(OHAUS) ユニバーサルACアダプタ 100～240V PX・PR・NV・CR・ES・SD | ￥4,610（税抜） |
| オーハウス(OHAUS) ACアダプタプラグキット AX・PX・PR・NV・CR・V11・V12・V22・' | ￥2,870（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）