



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

OHAUS®



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

オーハウスコーポレーション

フードスケールV 1 0 0 0 シリーズ：New

オーハウス(OHAUS) デジタルはかり V12P30JP

ひょう量：30kg

最小表示：5g

メーカー販売価格（税抜）：¥19,200

販売価格（税抜）：¥13,810

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

（注意）

AC電源で使用される場合はオプションのアダプタ + プラグキットが必要です。ご検討ください

乾燥環境向けの信頼できる食品製造業界向けスケール：

NSFで認証された食品安全設計により、Valor 1000シリーズはHACCPをサポートし、一般的な食品製造現場に適しています。

2ボタン操作、大型バックライト付きLCDディスプレイは使いやすさを象徴しています。また乾電池で1,500時間の使用が可能です。

コンパクトサイズ、使いやすい本体高さ

明るく見やすい白色バックライト付液晶表示

掃除が簡単な衛生的デザイン

大きなステンレス計量皿はHACCP対応

低消費電力設計により継続的な使用を促進

簡単な2ボタン操作


仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130539413
型式	V 1 2 P 3 0 J P
ひょう量	3 0 kg
最小表示(目量)	0 . 0 0 5 kg
最大表示分解能	1 / 6 , 0 0 0
繰り返し性(標準偏差)	1 0 g
再現性	
直線性	± 1 0 g
計量単位	g or kg
計量モード	重量
風袋範囲	0 から ひょう量まで
安定時間	2 秒以下
安全な超過可能範囲	ひょう量の 1 5 0 %
校正	校正分銅による外部校正
ディスプレイ	L C D ディスプレイ(白色バックライト)
文字高	2 5 . 4 mm
構造	A B S 製ハウジングおよびステンレス製計量皿
電源	<ul style="list-style-type: none">・ A C アダプタ(別売)・ 充電式バッテリ(別売)・ 単電 1 乾電池 4 本(別売)
バッテリー稼働時間	1 , 5 0 0 時間 バックライトの点いていない状態で
計量皿寸法	2 4 5 × 1 9 0 mm
はかり寸法	W 2 6 0 × D 2 7 0 × H 1 2 2 mm
本体重量	2 . 5 kg
梱包時寸法	W 3 1 9 × D 3 1 9 × H 1 7 5 mm
梱包時重量	3 . 1 kg

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103
9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) ステンレス製計量皿 大サイズ300×225mm・V12	¥ 3,530 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 表示部保護カバー 10個セット・V12	¥ 12,450 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 表示部保護カバー 1個・V12	¥ 1,940 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ステンレス製計量皿 標準サイズ・V12	¥ 2,780 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 充電式バッテリ V12	¥ 4,630 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ユニバーサルACアダプタ 100~240V PX・PR・NV・CR・ES・SD	¥ 4,200 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ACアダプタプラグキット AX・PX・PR・NV・CR・V11・V12・V22・'	¥ 2,600 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

