

画像は、商品イメージです。

## ㈱サーモポート

## 防水ハンディ温度計

# ＴＰ-１００ＭＲ・Ｐro：サニタリーサーモプロ・本体のみ

**メーカー販売価格（税抜）：￥14,800**

**販売価格 ( 税抜 )：￥13,800**

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**衛生的で強いディフェンスボディがさらに強固になったモデル！ 食品製造分野の調理・加工現場を知り尽くした技術と経験で大好評のハンディ温度計「サニタリーサーモ」のプロ仕様タイプです。過酷なご使用にも耐えるように、本体にシリコンラバープロテクタを装着しています。 ●ＨＡＣＣＰ制度化で必要性が高まるトレーサビリティ校正・書類が発行可能(有償) ●本体は抗菌樹脂、衛生的で強いディフェンスボディ ●Maide in Japan**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 402500008 |
| 製品名 | 防水ハンディ温度計　サニタリーサーモⓇプロ・本体のみ |
| 型式 | ＴＰ-１００ＭＲ・Ｐro |
| 温度表示範囲 | －５６～３０６℃<br>※測定範囲は、接続するセンサにより異なります。 |
| 付属センサ測定範囲 | 付属センサなし |
| 温度表示精度 | 本体精度±０.１℃<br>分解能１℃のときは、±１℃<br>※総合精度は、接続するセンサにより異なります。 |
| 表示分解能 | ０.１℃<br>－１０℃以下及び２００℃以上は、分解能１℃ |
| 本体防水性 | ＪＩＳ　Ｃ０９２０-２００３　保護等級６・ＩＰＸ６ |
| 表示機能 | ＨＯＬＤ(表示値固定)機能<br>ＭＡＸ(最高温度)メモリ・ＭＩＮ(最低温度)メモリ<br>ローバッテリマーク・オートパワーオフ(３０分) |
| 表示サンプリング | 約１秒 |
| 使用温度環境 | ー１０～６０℃ |
| 材質 | 本体：抗菌ＡＢＳ樹脂<br>液晶部：ポリカーボネイト樹脂 |
| 電池寿命 | 連続使用２,０００時間以上(約３ヶ月以上)<br>充電式乾電池使用時は連続使用時間２００時間 |
| 本体寸法 | Ｗ５４×Ｈ１７２×Ｄ４０㎜ |
| 本体質量 | 約１５０g(乾電池を含む) |
| 付属品 | 取扱説明書・単４マンガン乾電池２本・本体ビニルカバー・ネックストラップ<br>シリコンラバープロテクタ(装着済) |

**※１.付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。**
**※２.センサは付属していません。オプションセンサ群より、別途お買い求めください。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

温度測定　ホールド　最高 / 最低　セパレート型センサ　防水(ＩＰ６５以上)　校正可能



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| ＴＳＰ-１００：防水食品用標準センサ・ケーブル１ｍ | ￥8,000（税抜） |
| ＴＳＰ-１００-1.5：防水食品用標準センサ・ケーブル１.５ｍ | ￥9,800（税抜） |
| ＴＳＰ-１００-0.5：防水食品用標準センサ・ケーブル０.５ｍ | ￥8,000（税抜） |
| ＴＳＰ-１００ＳＧ：防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ | ￥11,500（税抜） |
| ＴＳＰ-４００ＳＧ：防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ | ￥14,000（税抜） |
| ＴＳＰ-１３０：防水食品用センサ | ￥8,100（税抜） |
| ＴＳＰ-０３０Ｔ：静止表面センサ | ￥13,300（税抜） |
| ＴＳＰ-１１０：防水食品用樹脂グリップセンサ | ￥8,100（税抜） |
| ＴＳＰ-２５０：防水飲料水・スープ用センサ | ￥9,800（税抜） |
| ＴＳＰ-４００：防水フライ油用センサ | ￥10,600（税抜） |
| ＴＳＰ-２８５：揚げ物突き刺しセンサ | ￥10,600（税抜） |
| ＴＳＰ-９１９：防水食品用高速応答センサ | ￥14,000（税抜） |
| ＴＳＰ-１００ＦＳ：防水フッ素チューブセンサ | ￥13,200（税抜） |
| ＴＳＰ-０５０：防水食品用チルドセンサ | ￥9,800（税抜） |
| ＴＳＰ-１００Pro：標準センサプロテクタタイプ | ￥9,800（税抜） |
| ＴＳＰ-１００ＳＧPro：耐熱被覆ケーブルセンサプロテクタタイプ | ￥13,200（税抜） |
| ＴＳＰ-１００-0.５Pro：０.５mセンサプロテクタタイプ | ￥9,800（税抜） |
| ＴＳＰ-１００ＳG-0.５Pro：耐熱被覆ケーブル０.５mセンサプロテクタタイプ | ￥13,200（税抜） |
| 壁掛けプレート | ￥6,800（税抜） |
| センサホルダー：試験管・ＰＰ製 | ￥2,550（税抜） |
| 本体シリコンラバープロテクタ | ￥1,700（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）