商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

㈱サーモポート

薄型温度表示器

TP-200HG-

D:ハイグロサーモ・センサHSP-202付

メーカー販売価格(税抜):¥24,800

販売価格(税抜): ¥22,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「日本の最小湿度は、東京9%(4月)、名古屋11%(3月)、大阪11%(4月)(いずれも2008年気象庁データ)と低く、電気抵抗式センサでは 正確な計測ができません。その点、「静電容量型湿度センサ」を採用し たハイグロサーモなら、低湿測定が得意です。露点、湿球温度を演算表 示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。

付属するセンサはフレキパイプのHSP-202です。

センサリフレッシュ機能付き 露点・湿球温度を演算表示 本体とセンサは脱着式 センサーケーブルの延長が可能 トレーサビリティ校正可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500200-03
製品名	薄型温度表示器メンプレンサーモ
型式	T P-3 0 0 T A
温度測定範囲	付属センサTS P-3 0 T
	- 9.9 ~ 6 0.0
温度測定精度	付属センサTSP-30T
	± 0.5 at 1 0.0 ~ 4 0.0
	± 1.0 at それ以外
表示分解能	0.1
表示サンプリング	約5秒
材質	表示部:アクリル・ポリカーボネイト樹脂
	ケース:SPCC
電源	A C アダプタ・D C 1 2 V入力
本体寸法	W 3 3 4.3 × H 1 3 6.4 × D 1 8.8 mm(突起部を除く)
本体質量	約650g
付属品	・取扱説明書・ACアダプタ
	・センサTS P-3 0 T・試験成績書

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 校正可能

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251121

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

TSP-30T:温度センサ ¥8,500(税抜) A D P-121: A C アダプタ ¥4,250(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251121

ページ 3/3





