



画像は、商品イメージです。

## (株)サーモポート

### 薄型温度表示器

## TP-300TC-1.5 : メンブレンサーモ・温度外部センサタイプ・センサTSP-3615T付

メーカー販売価格(税抜) : ￥128,000

**販売価格(税抜) : ￥107,000**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「TP-300TC-1.5」は、1.5mケーブルのセンサとセットの温度表示器です。センサは握り手付のシース型タイプで液温の測定が可能です。

【表示器設置場所の可能性をぐ~んと広げました】

「メンブレンサーモ」は、文字高さ100ミリ基板ユニットを採用し、厚みを20ミリと薄型化した温度表示器です。(温湿度タイプもあります。)

本体が薄く軽量なため、従来設置の際、安全面において十分な配慮が必要だった、病院・学校・事務所・工場・銀行・博物館にも簡単に設置することができます。

付属センサ : TSP-3615T

センサケーブル1.5m

トレーサビリティ校正可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500300-C01
製品名	薄型温度表示器メンブレンサーモ
型式	T P-3 0 0 T C-1.5
温度測定範囲	付属センサ T S P-3 6 1 5 T - 4 0.0 ~ 9 9.9
温度測定精度	付属センサ T S P-3 6 1 5 T ± 0.5 at 1 0.0 ~ 4 0.0 ± 1.0 at 9.9 ~ 9.9 ・ 4 0.1 ~ 9 9.9 ± 2.0 at - 4 0.0 ~ - 1 0.0
表示分解能	0.1
表示サンプリング	約 5 秒
材質	表示部：アクリル・ポリカーボネイト樹脂 ケース：S P C C
電源	A Cアダプタ・D C 1 2 V入力
本体寸法	W 3 3 4.3 × H 1 3 6.4 × D 1 8.8 mm(突起部を除く)
本体質量	約 6 5 0 g
付属品	・取扱説明書・A Cアダプタ ・センサ T S P-3 6 1 5 T・試験成績書

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

校正可能



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

TSP-3615T : 温度センサ・ケーブル1.5m	¥34,000 (税抜)
ADP-121 : ACアダプタ	¥4,250 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

