



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。センサは
、別売りです。

(株)サー モ ポート

ハンディ 温度計

TP-500HT：サーフェスサーモ・本体のみ

メーカー販売価格（税抜）：¥20,800

販売価格（税抜）：¥18,900

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

【表面温度を正確に測定】

触れて正確に表面温度を計測します。

放射温度計では必要な、測定対象物ごとに異なる放射率設定が必要ありません。

直接触れて測定することで、測定値が信頼できます。

センサは、表面温度センサシリーズとシース型センサシリーズからお選びください。

センサ別売り

本体の防水性能は、保護等級 6

Made in Japan

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500500-H00
製品名	ハンディ温度計 サーフェスサーモ
本体型式	T P - 5 0 0 H T
測定要素	温度(表面温度/中心温度)
本体機能	<ul style="list-style-type: none">・最高温度メモリ・最低温度メモリ機能・HOLD機能・偏差値表示機能・キャリブレーション機能・オートパワーOFF機能(30分)
本体表示範囲	- 99.9 ~ 199.9 · 200 ~ 1300 測定範囲は、接続するセンサによる。
本体表示分解能	0.1 / 1 (オートレンジ) 0.1 (at - 99.9 ~ 199.9) 1 (at 200 ~ 1300)
本体表示精度	±(0.1%rdg+0.3) (at - 99.9 ~ 199.9) ±(0.2%rdg+1.0) (at 200 ~ 1300)
センサ	K熱電対・T熱電対
センサ精度	センサ精度：JIS規格による
表示サンプリング	約1秒
使用環境条件	温度：-10 ~ 60 (本体部)
材質	本体：抗菌ABS樹脂 表示部：ポリカーボネイト樹脂 スイッチ部：ポリエスチル樹脂 センサ部：接続するセンサによる
電源	単4アルカリ乾電池×2本 <ul style="list-style-type: none">1.アルカリ乾電池を推奨2.マンガン乾電池/充電式乾電池も使用可能
電池寿命	連続測定約500時間 単4アルカリ電池使用時
本体寸法	W54×H172×D40mm
本体質量	約150g(乾電池を含む)
付属品	<ul style="list-style-type: none">・取扱説明書×1枚・単4アルカリ乾電池×2本・本体ビニールカバー×1枚・ネックストラップ×1本

- 1.付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。
- 2.センサは付属していません。オプションセンサ群より、別途お買い求めください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	ホールド	最高 / 最低	セパレート型センサ	防水(IP65以上)
校正可能				



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

HKS-15000R : 表面標準センサ	¥ 12,700 (税抜)
HKS-15150R : 表面中温用センサ	¥ 12,750 (税抜)
HKS-15300R : 表面高温用センサ	¥ 17,000 (税抜)
HKL-15100R : 表面ライトアングルセンサ	¥ 13,600 (税抜)
HKL-15250R : 表面L型ロングセンサ	¥ 17,000 (税抜)
HKS-1012MAG-2.0 : マグネット表面センサ・ストレートタイプ	¥ 14,025 (税抜)
HKL-1012MAG-2.0 : マグネット表面センサ・ライトアングルタイプ	¥ 14,025 (税抜)
TP-KSMP : SMP変換ケーブルプラグ	¥ 2,975 (税抜)
TKS-23120M : シース標準センサ・K熱電対	¥ 7,650 (税抜)
TKS-32300M : シース一般センサ・K熱電対	¥ 9,350 (税抜)
TKS-48250M : 突き刺しセンサ・K熱電対	¥ 12,700 (税抜)
TKS-16120M : シース高速センサ・K熱電対	¥ 8,500 (税抜)
TKS-201110ST : 食品用防水センサ・K熱電対	¥ 9,350 (税抜)
TT S-23100T : 先トガリシースセンサ・T熱電対	¥ 7,650 (税抜)
本体シリコンラバープロテクタ	¥ 1,700 (税抜)
センサホルダー : 試験管・PP製	¥ 2,550 (税抜)
壁掛けプレート	¥ 6,800 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

