商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103







画像は、商品イメージです。

㈱サーモポート

ハンディ温度計

TP-500KT: キャリブレーションサーモ ・シース型センサTKS-23120M付

メーカー販売価格(税抜):¥29,800

販売価格(税抜): ¥25,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

測定温度範囲広い K 熱電対センサと、常温~250 までの測定精度が 高いT熱電対センサの両方を使用することができます。

また、サーフェスサーモのセンサシリーズも使用可能です。

付属センサ: TKS-23120M センサケーブル約1m

本体の防水性能は、保護等級6

トレーサビリティ校正可能

Maide in Japan

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500500-C01
製品名	ハンディ温度計 キャリブレーションサーモ
本体型式	T P-5 0 0 K T
測定要素	温度(表面温度/中心温度)
本体機能	・最高温度メモリ・最低温度メモリ機能
	・HOLD機能・偏差値表示機能
	・キャリブレーション機能
	・オートパワーOFF機能(30分)
本体表示範囲	- 9 9.9 ~ 1 9 9.9 • 2 0 0 ~ 1 3 0 0
	測定範囲は、接続するセンサによる。
本体表示分解能	0.1 /1 (オートレンジ)
	0.1 (at - 9 9.9 ~ 1 9 9.9)
	1 (at 2 0 0 ~ 1 3 0 0)
本体表示精度:	±(0.1%rdg+0.3) (at - 9 9.9 ~ 1 9 9.9)
	±(0.2%rdg+1.0) (at 2 0 0 ~ 1 3 0 0)
センサ	K熱電対・T熱電対
センサ精度	センサ精度:JIS規格による
表示サンプリング	約1秒
使用環境条件	温度:一10~60 (本体部)
材質	本体:抗菌ABS樹脂
	表示部:ポリカーボネイト樹脂
	スイッチ部:ポリエステル樹脂
	センサ部:接続するセンサによる
電源	単 4 アルカリ乾電池 × 2 本
	1.アルカリ乾電池を推奨
	2.マンガン乾電池/充電式乾電池も使用可能
電池寿命	連続測定約500時間
	単4アルカリ電池使用時
本体寸法	W 5 4 × H 1 7 2 × D 4 0 mm
本体質量	約150g(乾電池を含む)
付属品	・取扱説明書×1枚・単4アルカリ乾電池×2本
	・本体ビニ - ルカバー× 1枚・ネックストラップ× 1本
	111 == 77757

1.付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

 温度測定
 ホールド
 最高 / 最低
 セパレート型センサ
 防水(I P 6 5 以上)

 校正可能

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251116

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

9:00~18:00 (土·日·祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

HKS-15000R:表面標準センサ	¥12,700(税抜)
HKS-15150R:表面中温用センサ	¥12,750(税抜)
HKS-15300R:表面高温用センサ	¥17,000(税抜)
HKL-15100R:表面ライトアングルセンサ	¥13,600(税抜)
HKL-15250R:表面L型ロングセンサ	¥17,000(税抜)
HKS-1012MAG-2.0:マグネット表面センサ・ストレートタイプ	¥14,025(税抜)
HKL-1012MAG-2.0:マグネット表面センサ・ライトアングルタイプ	¥14,025(税抜)
TP-KSMP:SMP変換ケーブルプラグ	¥2,975(税抜)
TKS-23120M:シース標準センサ・K熱電対	¥7,650(税抜)
TKS-32300M:シース一般センサ・K熱電対	¥9,350(税抜)
TKS-48250M: 突き刺しセンサ・K熱電対	¥12,700(税抜)
TKS-16120M:シース高速センサ・K熱電対	¥8,500(税抜)
TKS-20110ST: 食品用防水センサ・K熱電対	¥9,350 (税抜)
TTS-23100T:先トガリシースセンサ・T熱電対	¥7,650(税抜)
本体シリコンラバープロテクタ	¥1,700(税抜)
センサホルダー:試験管・PP製	¥2,550 (税抜)
壁掛けプレート	¥6,800(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251116

ページ 3/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

