

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





No Image

画像準備中

お急ぎの方はお問い合わせください。

(株)田中衡機工業所

指示計オプション

指示計 H D-2000 C 用 R S-232 C オプシ ョン: OP-03

メーカー販売価格(税抜):¥30,000

販売価格(税抜): ¥27,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

RS-232C出力を最大2ch持ち、計量データを出力します。 通信設定や出力内容等は個別に設定することができます。 専用ケーブルが付属していません。(別売) この商品はメーカーオプションです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300800061
品名	R S-2 3 2 Cオプション: O P-0 3
伝達方式	全二重
同期方式	調歩同期式
ボーレート	2 4 0 0 bps : ファンクション設定により変更可能
データビット長	7 bit:ファンクション設定により変更可能
パリティ	偶数:ファンクション設定により変更可能
ストップビット	1 bit:ファンクション設定により変更可能
エンドコード	CR+LF
伝送データ	A S C I I ¬ F

- 1.このオプションは、メーカーオプションです。新品出荷時のみの対応となります。
- 2.このオプションには、ケーブルが付属していません。必要な場合は、別売りのHD-2000C用RS-232Cケーブルをお求め下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

RS出力

R S-2 3 2 C

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

メーカーオプション組み込み作業費

見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/3







