

株式会社 島津製作所
分析計測事業部

画像は、商品イメージです。

㈱島津製作所

ＩＳＯ/ＧＬＰ/ＧＭＰ対応を強力サポート

㈱島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11

【天びん対応機種】
●ＡＰ・ＡＵ・ＡＴ・ＡＴ-Ｒ・Ｕ・ＴＸ・ＴＸＢ・ＢＸ-Ｋ・ＢＬ・ＥＬＢ
●水分計ＭＯＣ６３ｕ/ＭＯＣ-１２０Ｈ

メーカー販売価格（税抜）：￥77,300

販売価格 (税抜)：￥77,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

㈱島津製作所社製電子天びん用プリンタＥＰ-１００は、コンパクトな外観および簡潔な操作インターフェイスを有しています。 基本的なデータの印刷ニーズを満たすだけでなく日付と時刻をプリントアウトすることが可能な時計機能を内臓した、天びん専用のジャーナルプリンタです。また、最大９９９サンプルの統計レポートを計算することができます。島津天びんWebサイトから、ＥＰ-１００専用設定ソフトウェアを無償でダウンロードできます。液晶表示のないＥＰ-１００には、このソフトウェアを使うと簡単にプリンタ設定ができます。
●ＩＳＯ/ＧＬＰ/ＧＭＰ対応を強力サポート
●ＥＰ-１００設定ソフトウェアを無償ダウンロード
●時計機能内臓：時計機能のない天びんでも日付・時刻を印字出力可能
●計量値に対するタイトル等を自由にカスタマイズして印字出力可能 ●ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的にあわせる機能(オートセット)を搭載

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300300077
メーカー品番	S321-73900-11
品名	島津天びん専用プリンタ
形名	ＥＰ-１００
印字方式	８ピン往復インパクトドットマトリクス
印字速度	約１.７行/秒
印字文字	出力文字：ＡＳＣＩＩ 文字寸法：幅約１.７×高さ約２.６mm
印字部信頼性	１００万行
印字用紙	種　類：普通紙(経年劣化により文字が薄れません) サイズ：幅５７×外形５０mm
インクリボン	ＥＲＣ-２２ 長寿命タイプ
インターフェイス	ＲＳ-２３２Ｃ：D-sub ９Pin オス ＵＳＢ：B-Type メス
使用環境	温度：５℃～４５℃ 湿度：１０～８０%RH(結露なきこと)
電源	ＡＣアダプタ １次側：ＡＣ１００V-２４０V・５０/６０Hz ２次側：ＤＣ１２V・１５００mA
消費電力	印字中：８W 待機中：０.5W
本体大きさ	約W１１４.６×D１８８.２×H８６.６mm
汚染クラス	２
過電圧カテゴリー	II
設置環境	屋内使用に限る
高度	２,０００mまで
電磁干渉 放射	クラスＢ
電磁感受性 イミュニティ	ＥＮ６１３２６-１に適合

※１.天びん対応機種：島津ＡＰ・ＡＵ・ＡＴ・ＡＴ-Ｒ・Ｕ・ＴＸ・ＴＸＢ・ＢＸ-Ｋ・ＢＬ・ＥＬＢの各シリーズ・水分計ＭＯＣ６３u/MOC-１２０Hに対応
※２.ＥＬＢシリーズ・水分計ＭＯＣ６３ｕ等、天びんにＰＲＩＮＴキーが付いていない機種はオートセット機能が使えません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＡＣアダプタ | ジャーナル印字 | 日付印字 | 時刻印字 | 集計印字

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）