

SHIMADZU
Excellence in Science



株式会社 島津製作所
分析計事業部

画像は、商品イメージです。

(株)島津製作所

I S O / G L P / G M P 対応を強力サポート

(株)島津製作所 低価格プリンタ EP-100
S321-73900-11

【天びん対応機種】

A P ・ A U ・ A T ・ A T - R ・ U ・ T X ・ T X B ・ B X -
K ・ B L ・ E L B

水分計 M O C 6 3 u / M O C - 1 2 0 H

メーカー販売価格 (税抜) : ¥ 75,000

販売価格 (税抜) : ¥ 66,281

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

(株)島津製作所社製電子天びん用プリンタ E P - 1 0 0 は、コンパクトな外觀および簡潔な操作インターフェイスを有しています。基本的なデータの印刷ニーズを満たすだけでなく日付と時刻をプリントアウトすることが可能な時計機能を内蔵した、天びん専用のジャーナルプリンタです。また、最大 9 9 9 サンプルの統計レポートを計算することができます。

島津天びんWebサイトから、E P - 1 0 0 専用設定ソフトウェアを無償でダウンロードできます。液晶表示のない E P - 1 0 0 には、このソフトウェアを使うと簡単にプリンタ設定ができます。

I S O / G L P / G M P 対応を強力サポート

E P - 1 0 0 設定ソフトウェアを無償ダウンロード

時計機能内蔵：時計機能のない天びんでも日付・時刻を印字出力可能
計量値に対するタイトル等を自由にカスタマイズして印字出力可能
ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的にあわせる機能(オートセット)を搭載

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300300077
メーカー品番	S321-73900-11
品名	島津天びん専用プリンタ
形名	E P - 1 0 0
印字方式	8ピン往復インパクトドットマトリクス
印字速度	約1.7行/秒
印字文字	出力文字：ASCII 文字寸法：幅約1.7×高さ約2.6mm
印字部信頼性	100万行
印字用紙	種類：普通紙(経年劣化により文字が薄れません) サイズ：幅57×外形50mm
インクリボン	ERC-22 長寿命タイプ
インターフェイス	RS-232C：D-sub 9Pin オス USB：B-Type メス
使用環境	温度：5 ～ 45 湿度：10 ～ 80%RH(結露なきこと)
電源	ACアダプタ 1次側：AC100V・240V・50/60Hz 2次側：DC12V・1500mA
消費電力	印字中：8W 待機中：0.5W
本体大きさ	約W114.6×D188.2×H86.6mm
汚染クラス	2
過電圧カテゴリー	
設置環境	屋内使用に限る
高度	2,000mまで
電磁干渉	クラスB
放射	
電磁感受性	EN61326-1に適合
イミュニティ	

- 1.天びん対応機種：島津AP・AU・AT・AT-R・U・TX・TXB・BX-K・BL・ELBの各シリーズ・水分計MOC63u/MOC-120Hに対応
2.ELBシリーズ・水分計MOC63u等、天びんにPRINTキーが付いていない機種はオートセット機能が使えません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

ACアダプタ

ジャーナル印字

日付印字

時刻印字

集計印字

商品情報はQRコードからでもご確認頂けます

