

SHIMADZU  
Excellence in Science



株式会社 島津製作所  
分科庁登録商標

画像は、商品イメージです。

## 株島津製作所

ISO/GLP/GMP対応を強力サポート

## 株島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12

【天びん対応機種】

A P・A U・A T・A T-R・U・T X・T X B・B X-  
K・B L・E L B

水分計MOC63u/MOC-120H

メーカー販売価格(税抜)：¥95,000

**販売価格(税抜)：¥83,956**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

株島津製作所社製電子天びん用プリンタEP-110は、コンパクトな外觀で、化学及び製薬業界におけるGLP・GMP証明の品質要求事項を満たすことができます。

時計機能を内蔵した株島津製作所社製電子天びん専用のジャーナルプリンタです。有機EL液晶付きですので、計量モードに合わせた状態をわかりやすく表示します。

パスワード保護による日時データの改ざん防止やカスタマイズ印刷などで、GLP/GMP対応を強力にサポートします。

ISO/GLP/GMP対応を強力サポート

パスワード保護による日時データの改ざん防止機能

充電池駆動またはACアダプタ駆動

有機EL液晶で状態を見やすく表示

時計機能のない天びんでも日付・時刻を印字出力可能

計量値に対するタイトルを自由にカスタマイズして印字出力可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300300078
メーカー品番	S321-73900-12
品名	島津天びん専用多機能プリンタ
形名	E P - 1 1 0
印字方式	8ピン往復インパクトドットマトリクス
印字速度	約1.7行/秒
印字文字	出力文字：ASCII 文字寸法：幅約1.7×高さ約2.6mm
印字部信頼性	100万行
印字用紙	種類：普通紙(経年劣化により文字が薄れません) サイズ：幅57×外形50mm
インクリボン	ERC-22 長寿命タイプ
標示器	有機EL：128×64ドット表示
日時改ざん防止	パスワード設定可能(6ケタ)
インターフェイス	RS-232C：D-sub 9Pin オス USB：B-Typeメス
使用環境	温度：5～45 湿度：10～80%RH(結露なきこと)
電源	ACアダプタ 1次側：AC100V-240V・50/60Hz 2次側：DC12V・1500mA
消費電力	印字中：8W 待機中：0.5W
電池	ニッケル水素(NiMH)充電電池1500～2500mAhが使用可能(単3×4本) 乾電池は、使用できません。
本体大きさ	約W114.6×D188.2×H86.6mm
汚染クラス	2
過電圧カテゴリー	
設置環境	屋内使用に限る
高度	2,000mまで
電磁干渉放射	クラスB
電磁感受性	EN61326-1に適合
イミュニティ	

- 1.天びん対応機種：島津AP・AU・AT・AT-R・U・TX・TXB・BX-K・BL・ELBの各シリーズ・水分計MOC63u/MOC-120Hに対応
- 2.ELBシリーズ・水分計MOC63u等、天びんにPRINTキーが付いていない機種はオートセット機能が使えません。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電電池内蔵

ACアダプタ

有機ELディスプレイ

ジャーナル印字

日付印字

この情報はPDFダウンロード時点のものです：20260430

ページ 2/3



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

時刻印字

集計印字

商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)