

SATO



上記画像は本製品のイメージです。

画像は、商品イメージです。センサは、別売りです。

SATO



側面

上記画像は本製品のイメージです。

画像は、商品側面のイメージです。

SATO



背面

上記画像は本製品のイメージです。

画像は、商品背面のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

## データロガー

### 温湿度ロガー 記憶計 SK-L754 : 指示計のみ

測定範囲：接続するセンサにより異なります。

メーカー販売価格(税抜)：¥23,000

**販売価格(税抜)：¥21,700**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

温湿度ロガー 記憶計 SK-L754 は、温度・湿度の測定データを記憶する温湿度データロガーです。

温度・湿度各 16,000 データを記憶でき、専用ソフトウェアで機器の設定、測定データの監視や、記憶した測定データの回収・解析等をおこないます。

センサは付属していません。ご使用には、別途オプションセンサが必要です。オプションより必要なセンサをお選び下さい。代表画像は、CH1 に一体センサを接続した例です。

使用用途に合わせた 4 種の記憶方式

解析ソフトウェアを標準付属

防水性能：非防水

最大 16,000 件の測定データを記憶

電池・ACアダプタ(別売)のどちらでも使用可能

電池が切れてもデータ保持

記憶データを microSD カード(別売)へコピー可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228870-00
製品名	温湿度ロガー 記憶計® : 指示計のみ
型式	S K-L 7 5 4
メーカー製品番号	8 8 7 0-0 0
測定範囲 1	接続するセンサにより異なります。
表示精度 1	温度：0 ~ 4 0 : ± 0.2 ・上記以外：± 0.3 湿度：0 ~ 4 0 : ± 0.2 %rh・上記以外：± 0.3 %rh
表示分解能	温度：0.1 湿度：0.1 %rh
表示サンプリング	約 1 秒
計測チャンネル数	温度 1 チャンネル 湿度 1 チャンネル
記憶容量	各チャンネル 1 6,0 0 0 データ
記憶間隔	1・2・5・10・15・30 秒 1・2・5・10・15・30・60・90 分 の 1 4 通りから選択
外部メモリ 2	micro S D・S D H C : 3 2 GB まで
表示機能	温度・湿度警報(ALM)・記憶方式・記憶量(パー) S D メモリ 状態表示(REC/RES)・各エラーメッセージ ローバッテリーマーク・キーロックマーク 各設定時における設定値表示
保護等級 3	なし
使用環境条件	温度：- 1 0 ~ 6 0 湿度：8 5 %rh 以下・結露なきこと
保管環境条件	温度：- 1 0 ~ 6 0 湿度：8 5 %rh 以下・結露なきこと
電源	単 3 アルカリ乾電池 × 2 本 専用 A C アダプタ
電池寿命	測定モード時：約 5 0 0 時間 L C D 消灯時・at 2 3
本体寸法	約 W 1 1 4 × H 8 0 × D 3 5 mm 突起部含まず。
本体質量	約 2 2 7 g 電池含む。
付属品	取扱説明書・クイックマニュアル 単 3 アルカリ乾電池 × 2 本 4 通信ケーブル・解析ソフトウェア C D-R O M
J A N コード	49 74425 80145 9

1. 測定範囲や総合精度は、接続するセンサにより異なります。
2. 市販のメモリは、フォーマット済みのものをお使い下さい。フォーマット形式：F A T 3 2
3. 本センサは、防水構造では有りません。丸洗いや水中への放置はしないで下さい。
4. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
5. センサの仕様につきましては、オプションセンサのページでご確認ください。



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	データメモリ	メモリカード	通信機能
アラーム	セパレート型センサ	一体型センサ	防水(IP 65以上)	校正可能



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S K-L 7 5 4用センサ S K-L 7 5 4-1 : 一体センサ	¥8,400 (税抜)
S K-L 7 5 4用センサ S K-L 7 5 4-2 : 分離センサ	¥9,400 (税抜)
センサフィルタ 4枚入り : 温湿度センサ S K-L 7 0 0 R-T H-1/2/S K-L 7 5 4-1/2	¥1,600 (税抜)
センサフィルタ 20枚入り : 温湿度センサ S K-L 7 0 0 R-T H-1/2/S K-L 7 5 4-1/2用	¥7,500 (税抜)
A Cアダプタ : S K-L 7 0 0 R/S K-L 7 5 0シリーズ用・温度/温湿度共通	¥4,500 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

