商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





OHAUS



写真は、シリーズ代表画像です。



オーハウス コーポレーション 写真は、シリーズ代表画像です。

OHAUS*



② オーハウス コーポレーション 画像は、タッチレスセンサの使用イメ ージです。

OHAUS*



2 オーハウス コーポレーション 画像は、商品の使用イメージです。

オーハウスコーポレーション

IRセンサ搭載ナビゲーターシリーズ

コンパクト電子天びん ナビゲーターNVT10201JP

ひょう量/10200 g 最小表示/0.1 g

メーカー販売価格(税抜):¥64,200

販売価格(税抜):¥46,190

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

幅広い計量アプリケーションに適したコンパクト電子天びんナビゲータ ーシリーズ

新しいナビゲーターは、以前のモデルから更にコストパフォーマンスに 磨きをかえました。お求めやい価格でありながら、正確性・再現性を兼 ね備え、ラボ・工業や教育分野まで幅広くご利用いただきます。

安定が早く、定格ひょう量の4倍のまでの荷重に耐え、さまざまな計量ア プリケーションに対応できる天びんです。

主要なアプリケーションに対応する正確性、再現性を兼ね備えていま

安定時間の短縮が生産性を向上

過負荷に強い構造を採用することで、天びんの損傷を防ぎ耐久性を向 上

タッチレスセンサにより作業効率と利便性を向上

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130615804
製品名	コンパクト電子天秤
	ナビゲーターシリーズ
型式	N V T 1 0 2 0 1 J P
ひょう量	10,200g
最小表示	0.1g
繰返し性(標準偏差)	0.2 g
直線性	± 0.2g
スパン校正分銅	5,000g
直線性校正分銅	5 kg · 1 0 kg
安定時間	1.5秒
計量単位	g·kg
本体寸法	W 2 4 0 × D 2 5 0 × H 7 4 mm
本体質量	1.5 kg
風防寸法	設定なし
計量皿寸法	2 3 0 × 1 7 4 mm
汚染度	2
設置カテゴリ	
高度	2,000m
設置環境	屋内使用に限る。
作業環境	温度:10~40
	湿度:10~85%以下・結露なきこと
保管環境	温度:一20~55
	湿度:10~90%rh結露なきこと
電源	A C アダプタ:標準付属
	単2乾電池×4本:別売り
	充電式バッテリ:オプション
バッテリ寿命	電池使用で270時間
表示部	白色バックライト付き L C D ディスプレイ
	文字高:20mm
本体材質	ハウジング:ABS樹脂
	計量皿:ステンレス
梱包時寸法	W380×D335×H170mm
梱包時重量	2.3 kg
メーカー品番	30615804

1.主電源電圧の変動は通常電源電圧の±10%以内

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池	充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	
計数モード	%モード	R S 出力	リミット機能	A C アダプタ	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251103

ページ 2/4








商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251103

ページ 3/4







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

R S-2 3 2 Cインターフェイスキット	¥7,320(税抜)
イーサネットインターフェイスキット:83032109	¥13,720(税抜)
充電式バッテリーキット	¥4,460(税抜)
USBインターフェイスキット	¥11,020(税抜)
キャリングケース: N V / N V T 共通	¥7,150(税抜)
積み重ね保管用キット:4個セット	¥7,150(税抜)
積み重ね保管用キット:1個	¥2,270(税抜)
普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A:RSケーブル付属	¥67,910(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251103

ページ 4/4





