

SHIZUI



守随本店  
SHIZUI SCALES CO., LTD.

写真は、シリーズ代表画像です。

SHIZUI



守随本店  
SHIZUI SCALES CO., LTD.

画像は、岸壁・船上での使用イメージです。

SHIZUI



守随本店  
SHIZUI SCALES CO., LTD.

画像は、オプションにある大型表示のイメージです。

SHIZUI



守随本店  
SHIZUI SCALES CO., LTD.

画像は、リモコンの使用イメージです。

(株)守随本店

コスモクリーンメイト

## ステンレス製電子式吊はかり 1 S C S : 防塵・防水

ひょう量：1,000kg  
最小表示：0.5kg

メーカー販売価格(税抜)：¥600,000

**販売価格(税抜)：¥423,600**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

耐蝕性抜群のステンレス製吊はかりクリーンメイトシリーズは、防塵・防水性能 I P 6 7 を有しています。岸壁・船上での計量現場でも活躍しています。

耐蝕性抜群のステンレス製吊はかり  
防塵・防水性能は、I P 6 7  
海水・潮風にも強いので漁港にも最適

リモコンはオプションです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101210SCS
製品名	コスモクリーンメイト
型番	1 S C S
ひょう量	1,000kg
目量	0.5kg
精度	±0.05%：ひょう量値比
外形寸法	約W195×D270×H502.5mm
本体自重	約15kg～
表示方式	7セグメント5桁赤色LED 文字高：25mm
防水性能	IP67
使用温度	-10～40
電源	充電式鉛バッテリー：DC6V
バッテリー持続時間	約75時間 1
充電時間	約8時間 2
ケース材質	ステンレス及びポリカーボネート
付属品	バッテリー・バッテリーチャージャー

- 1.持続時間は、使用状況により変わります。
- 2.バッテリーの充電状態によって、充電時間は変わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵

防水

LED表示

防塵



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

送信ユニット S D-1 0 0 0 : 吊秤本体組み込み用	¥ 71,250 ( 税抜 )
ハンディ表示受信機 B S 5 2 R	¥ 137,750 ( 税抜 )
大型表示受信機 B L D 2 3 6 R	¥ 160,550 ( 税抜 )
大型表示受信機 B L D 4 0 5 R	¥ 317,300 ( 税抜 )
ジャーナルプリンタ A D-8 1 2 7 + 受信ユニット S D-1 0 0 0	¥ 141,550 ( 税抜 )
受信アンテナユニット S D-1 0 0 0 : 追加設置の場合	¥ 79,100 ( 税抜 )
コスモクリーンメイト用リモコン : 表示なし	¥ 9,500 ( 税抜 )
コスモクリーンメイト用予備バッテリー	¥ 23,750 ( 税抜 )
コスモクリーンメイト用バッテリーチャージャー	¥ 28,500 ( 税抜 )
コスモクリーンメイト本体用ステンレス製専用架台	¥ 42,750 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

