



守随本店  
SHUZUI SCALES CO., LTD.

写真は、シリーズ代表画像です。



守随本店  
SHUZUI SCALES CO., LTD.

画像は、商品の使用イメージです。



マルチ接続可能

守随本店  
SHUZUI SCALES CO., LTD.

画像は、マルチ接続のイメージです。

(株)守随本店

コスモ・トランサム

## 無線式電子吊はかり 5 T S-T F 1 0 0

ひょう量/5000kg

最小表示/2kg

メーカー販売価格(税抜)：¥610,000

**販売価格(税抜)：¥430,600**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

無線式電子吊はかりコスモ・トランサムシリーズは、はかりが遠くて見づらい・・・ディスプレイが裏向きになってしまった・・・そんな煩わしい思いはさせません。高機能の表示兼用コントローラで、重量を手元で確認・そのまま操作ができます。

はかり 表示機間で無線データ通信

表示兼用コントローラ付

片手で運べるコンパクトサイズ

本体はIP65の防水性能

高性能かつ低価格

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	10125TSTF100
製品名	コスモ・トランサム
型番	5 T S - T F 1 0 0
ひょう量	5,000kg
目量	2kg
初期ゼロ点範囲	ひょう量の10%以内
電波周波数	2400～2483.5MHz
電波出力	最大4dBm
無線電波到達範囲	100m：屋外かつ障害物がないこと
外形寸法	約W200×D173×H525mm
本体自重	約17kg
防水性能	IP65：はかり本体のみ
使用温度範囲	-10～40
電源	リチウムポリマバッテリー：DC3.7V/4000mA
本体及びハンディ受信機	
バッテリー持続時間	約90時間 1
充電アダプタ	DC5V/1A
付属品	充電アダプタ・リチウムバッテリー・取扱説明書

1.持続時間は、使用状況により変わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵

プリンタ連動

RS出力

防水

防塵

無線通信



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ハンディ表示受信機 TF-100 : 追加の場合	¥109,250 (税抜)
ハンディ表示受信機 TF-400 : 追加の場合	¥71,250 (税抜)
サーマルプリンタ YJ-360T	¥95,000 (税抜)
TF-100 - PC データ通信ソフト TFPCS	¥95,000 (税抜)
TF-100 - PC データ通信ケーブル TFPC	¥19,000 (税抜)
コスモランサム本体用予備バッテリー	¥23,750 (税抜)
ハンディ受信機 TF-100 用予備バッテリー	¥28,500 (税抜)
コスモランサム本体用バッテリーチャージャー	¥12,350 (税抜)
ハンディ受信機 TF-100 用バッテリーチャージャー	¥14,250 (税抜)
感熱ロール紙 YJRP : W57 x 47mm・5巻入り	¥1,900 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

