

VIBRA®



写真は、シリーズ代表画像です。



画像は、商品の使用イメージです。

新光電子株式会社

新光電子(株)

本当に必要なモノと使いやすさを小さいボディにギュッと詰込んで

新光電子(VIBRA)高精度天秤

ALE223 | ひょう量 : 220g 最小表示 : 0.001g

ひょう量 : 220g

最小表示 : 0.001g

メーカー販売価格(税抜) : ¥80,000

販売価格(税抜) : ¥60,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

Value ~ 本当に必要なモノと ~

Simple ~ 使いやすさを ~

Compact ~ 小さいボディにギュッと詰込んで ~

新開発の音叉式力センサの信号処理が高速化を実現!
使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計
8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載
スパン調整は、外部分銅を使用
3電源方式
豊富な出力オプション
使い勝手バツグンの風防付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|---|
| 商品番号 | 100700007 |
| 製品名 | 高精度電子天びん |
| 型式 | A L E 2 2 3 |
| ひょう量 | 2 2 0 g |
| 最小表示 | 0.0 0 1 g (1 mg) |
| 直線性 | ± 0.0 0 2 g (2 mg) |
| 再現性 | 0.0 0 1 g (1 mg) |
| 計量方式 | 音叉振動式(音叉式力センサ) |
| スパン調整 | 外部分銅 |
| 計量皿寸法 | 1 1 8 mm |
| 外形寸法 | W 2 0 5 × D 2 7 0 × H 3 0 1 mm・風防を含む |
| 本体重量 | 約 2.6 kg |
| 梱包外形寸法 | W 3 2 0 × D 3 8 0 × H 2 9 0 mm |
| 梱包重量 | 約 4.5 kg |
| 表示方式 | バックライト付液晶表示・7セグメント・最大8桁 文字高：1 6.5 mm |
| 使用温湿度範囲 | 性能保証温度：5 ~ 3 5 湿度：8 5 %rh以下・ただし結露なきこと |
| 使用環境 | 室内使用のみ |
| 電源 | ・専用ACアダプタ：UM 1 2 8 入力：AC 1 0 0 ~ 2 4 0 V・出力：6 V / 1 A ・単3乾電池×4本：別売 ・USBバスパワー 2 |
| 標高 | 海拔 2, 0 0 0 m以下 |
| 汚染度 | レベル 2 |
| 出力コネクタ | R S - 2 3 2 C 準拠・標準：Dsub-9P U S B : Type-B |
| 付属品 | ACアダプタ：UM 1 2 8 組立式風防・取扱説明書・保証書 |
| J A Nコード | 45 89506 23941 2 |

1. 直線性は、代表値です。
2. USBバスパワーは、専用ドライバーのインストールが必要です。
3. Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Incが所有する登録商標であり、新光電子株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|----------|----------|--------|----------|-------------|
| 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード |
| %モード | R S 出力 | リミット機能 | ACアダプタ | U S B バスパワー |
| オートパワーオフ | U S B 出力 | イーサネット | 比重測定 | 床下秤量 |
| リミット出力 | 動物計量 | 時計機能 | 表示ホールド | 風防付 |





業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|----------------|
| 新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ | ¥ 123,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ | ¥ 63,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)LAS-04D-SD イオナイザ【生産終了】 | ¥ 58,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)ALE-LM リレー出力(D-Sub9Pメス) | ¥ 33,600 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)ALE-RS RS-232C双方向出力(D-Sub9Pオス) | ¥ 19,120 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)ALE-BLT Bluetooth V2.1 | ¥ 19,100 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)ALE-DU 床下ひょう量(下吊り) | ¥ 10,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)SK-1AM 防振台：はかり1台用 | ¥ 230,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)SK-2AM 防振台：はかり2台用 | ¥ 307,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)SK-1BM 卓上防振台 | ¥ 199,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)SK-S 簡易型卓上防振台 | ¥ 38,000 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

