

画像は、商品イメージです。



画像は、個包装のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

卓上/壁掛型熱中症指数モニター ＡＤ-５６９３：特価品

メーカー販売価格（税抜）：￥9,000

販売価格 (税抜)：￥4,900

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。 建設工事・道路工事・工場・農作業など暑熱の作業現場での安全管理に・・・
屋外や体育館、学校におけるスポーツの安全管理に。
●ＷＢＧＴ指数・気温・相対湿度のアラーム設定可能
●ブザー音とＬＥＤランプでアラームをお知らせ
●ＷＢＧＴ指数・温度・相対湿度と時刻を同時に表示
●最高値(ＭＡＸ)/最低値(ＭＩＮ)をメモリ
●壁掛と卓上スタンドの２通りの設置が可能
●屋内、または太陽照射のない屋外で使用可能
●成績書発行可能(別費用)
●１０台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	**400550011-Z01**
型式	**ＡＤ-５６９３**
表示項目	**熱中症指数(WBGT)・温度(気温TA)・相対湿度(RH)・時刻**
測定項目	**温度(TA)・相対湿度(RH)**
測定範囲:温度	**０.０～５５.０℃**
測定範囲:湿度	**２０.０～９０.０%RH**
測定精度:温度	**±１℃(０～５０℃)・±２℃(５０～５５℃)**
測定精度:湿度	**２５℃時：±５%RH(３０.０～７０.０%RH)・±１０%RH(その他の範囲)**
分解能:温度	**０.１℃**
分解能:湿度	**０.１%RH**
センサ	**気温(TA)：サーミスタ・相対湿度：静電容量式**
外形寸法	**９１(W)×１１０(H)×３０(D)㎜(突起部含まず)**
本体質量	**約２００g(電池含む)**
電源	**単３形乾電池３個**
備考	**商品説明もご参照下さい。**

付属の乾電池(単三×３個)は、モニタ用です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- **温度測定**
- **湿度測定**
- **ＷＢＧＴ指数**
- **時計機能**
- **アラーム**
- **最高 / 最低**
- **一体型センサ**
- **校正可能**

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	￥9,500（税抜）
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	￥11,400（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）