

SATO



人と動物の両方を安全にする。
SATO 佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

SATO



人と動物の両方を安全にする。
SATO 佐藤計量器製作所

画像は、標準付属品のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

見やすい目盛

手持屈折計 SK-200R : 自動温度補正付

食塩濃度 : 0.0~28.0%

メーカー販売価格(税抜) : ¥16,000

販売価格(税抜) : ¥13,189

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

この手持屈折計は、全反射の原理にもとづいた屈折率を利用し、液体濃度を簡単に測定することができる光学機器です。携帯に便利で、明暗の境界がブルーで見やすく設計されております。

10~30 間の自動温度補正機能付です。温度を気にせず正しい測定ができます。

見やすい目盛りを採用しています。

軽くて持ちやすい本体です。

トレーサビリティ校正 : 非対応

JCSS校正 : 非対応

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|---|
| 商品番号 | 70220190-00 |
| 製品名 | 手持屈折計 |
| 型式 | S K-2 0 0 R |
| メーカー製品番号 | 0 1 9 0-0 0 |
| 測定範囲 | 食塩濃度：0.0~28.0% |
| 最小目盛 | 0.2% |
| 温度補正 | 自動温度補正付：温度範囲10~30 |
| 材質 | 本体：アルミニウム合金 プリズム：光学ガラス 採光坂：ポリカーボネート グリップ・接眼鏡帯：合成ゴム |
| グリップ外径 | 約 29mm |
| 全長 | 約170mm |
| 質量 | 約105g |
| 付属品 | 取扱説明書×1部・スポイト×1個・ドライバー×1本 布×1枚・レザーケース×1枚・蒸留水×1個 |
| JANコード | 4974425019090 |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

濃度

手持

塩分



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

手持屈折計 Rシリーズ用採光板

¥1,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

