商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







SC 数佐藤計量器製作所 画像は、商品イメージです。

人と地球と未来を削る。 **写て 懿佐藤計量器製作所** 画像は、標準付属品のイメージです。

SATO ≈



㈱佐藤計量器製作所

見やすい目盛

手持屈折計

SK-201R:ラーメンスープ濃度計

スープ濃度: 0.0~32.0% かんすいボーメ度: 0.0~10.0

メーカー販売価格(税抜):¥16,000

販売価格(税抜): ¥13,189

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。


発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

この手持屈折計は、全反射の原理にもとづいた屈折率を利用し、液体濃 度を簡単に測定することができる光学機器です。携帯に便利で、明暗の 境界がブルーで見やすく設計されております。

見やすい目盛りを採用しています。 軽くて持ちやすい本体です。 トレーサビリティ校正:非対応 JCSS校正: 非対応

SATO ≈



人と地球と未来で明る。 画像は、目盛のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70220190-02
製品名	手持屈折計
型式	S K-2 0 1 R
メーカー製品番号	0 1 9 0 - 0 2
測定範囲	スープ濃度: 0.0~32.0%
	かんすいボーメ度:0.0~10.0
最小目盛	スープ濃度: 0.2%
	かんすいボーメ度:0.5
温度補正	なし
材質	本体:アルミニウム合金
	プリズム:光学ガラス
	採光坂:ポリカーボネート
	グリップ・接眼鏡帯:合成ゴム
グリップ外径	約 2 9 mm
全長	約185mm
質量	約115g
付属品	取扱説明書×1部・スポイト×1個・ドライバー×1本
	布×1枚・レザーケース×1枚・蒸留水×1個
JANコード	49 74425 01902 1

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

濃度 手持 ポーメ度

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251207

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

手持屈折計Rシリーズ用採光板

¥1,300(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251207

ページ 3/3



